HUSQVARNA435 E-SERIES II BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 970559835

~~€599,00~~ €554,08

PRODUCT BESCHRIJVING

Tweede generatie lichtgewicht en efficiënte allround zaag, ideaal voor degene die een kettingzaag zoeken die uitzonderlijk eenvoudig te starten en te bedienen is. Uitgevoerd met een X-TORQ motor die zorgt voor een lagere brandstofverbruik en een lagere schadelijke uitstoot van uitlaatgassen. Start gemakkelijk met SmartStart, brandstof opvoerpomp en een stop knop die zorgt voor automatische stop returnschakelaar. (AUTO RETURN) Handige gereedschapsloze kettingspanner.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (m/s2)	4,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	4,2
Eq. trilniveau voor (m/s2)	3,8
Toebehoren	
Cert. voor kettingtype EU	H30, SP33G, 95VPX
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H30
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	45
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,25
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2012

VITARO GROENTECHNIEK

Motor	
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	652
Benzinetank inhoud (L)	0,37
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	1,08
Carburateur	Zama C1T-EL41A
Cilinder diameter (mm)	41
Cilinder slag (mm)	31
Maximale motor tpm (t/pm)	13000
Motor familie	MHVXS.0414AC
Motor platform	MHVXS.0414AC
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	102
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	355,73
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	813
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	35,54
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	0,73
Emissies CO2 (g/kWh)	830
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	312,48
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	830
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	35,54
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	0,73
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	813
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001302
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,207
Gewicht kaal (kg)	4,4
Maat (mm)	1,3
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6300
Draaimoment. max. (Nm)	2
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	1,6

Meer

Afmetingen	38,7 × 20,7 × 28,2 mm