## HUSQVARNA 120 MARK II BENZINE KETTINGZAAG

**Artikelnummer:** 967861903

**~~€199,00~~ Oorspronkelijke prijs was: €199,00.€194,50Huidige prijs is: €194,50.**

## PRODUCT BESCHRIJVING

Gebruiksvriendelijke all-round kettingzaag voor huiseigenaren. Dankzij voldoende snijprestaties maakt de zaag licht werk van het zagen van brandhout, licht vellen of hakken. Beschikt over X-Torq®-motortechnologie voor lage emissies en luchtinjectie waardoor het filter schoon blijft. Lage terugslag snijuitrusting voor verhoogde veiligheid.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Trillingen** | |
| **Eq. Trilniveau achter (m/s2)** | 2,7 |
| **Eq. trilniveau voor (m/s2)** | 2,1 |
| **Toebehoren** | |
| **Handvat type** | Standaard |
| **Kettingsnelheid max (m/s)** | 16,8 |
| **Kettingsteek (Toonhoogte)** | 3/8" mini |
| **Ontstekingsmodule lucht (mm)** | 0,25 |
| **Type ketting** | H37 |
| **Type luchtfilter** | Vilt |
| **Type tandwiel** | Spur 6 |
| **Type zwaard (lang)** | Tandwielpunt |
| **Type zwaardmontage** | A041 |
| **Zaagblad lengte (cm)** | 35 |
| **Zaagblad lengte (inch)** | 14 |
| **Zaagbladlengte - max (cm)** | 45 |
| **Zaagbladlengte - min (cm)** | 35 |
| **Smeermiddelen** | |
| **Olie pomp type** | Automaat |
| **Olie tank volume (l)** | 0,15 |
| **Type smeermiddel** | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| **Overig** | |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektroden afstand (mm)** | 0,5 |
| **Integration test value** | MPIM Included Script |
| **Machinerichtlijn 2006/42/EC** | YES |
| **Motor** | |

| | |
|---|---|
| **Aangrijptoerental (t/pm)** | 4250 |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 428 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 0,28 |
| **Bougie** | Champion RCJ7Y |
| **Brandstofverbruik (kg/h)** | 0,6 |
| **Cilinder diameter (mm)** | 39 |
| **Cilinder slag (mm)** | 32 |
| **Motor familie** | PWES.0384CQ |
| **Motor platform** | PWES.0384CQ |
| **Racing snelheid min (t/pm)** | 11200 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)** | 100,7 |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 113 |
| **Geluidsniveau. gemeten (dBA)** | 100,7 |
| **Emissies** | |
| **Emissie uitstoot CO (g/kWh)** | 165 |
| **Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)** | 957 |
| **Emissie uitstoot HC (g/kWh)** | 42,04 |
| **Emissie uitstoot NOx (g/kWh)** | 1,48 |
| **Emissies CO2 (g/kWh)** | 915 |
| **Uitlaat emissies CO (g/kWh)** | 211 |
| **Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)** | 915 |
| **Uitlaat emissies HC (g/kWh)** | 42,04 |
| **Uitlaat emissies NOx (g/kWh)** | 1,48 |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 957 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7,39174E+12 |
| **Product Model ID** | A00000013 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 7,8 |
| **Gewicht kaal (kg)** | 4,85 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 285 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 333 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 495 |
| **Aandrijving** | |

| | |
|---|---|
| **Aandrijving** | Benzine |
| **Maximale snelheid (t/pm)** | 9000 |
| **Stationair bovengrens (t/pm)** | 3200 |
| **Toeren stationair (t/pm)** | 3000 |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 14 |
| **Wielen** | |
| **Spikes** | Enclosed |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 71,1 × 23,5 × 27,5 mm |