



HUSQVARNA KETTINGZAAG 120I ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 967098201

~~€329,00~~ €304,33

PRODUCT BESCHRIJVING

Lichtgewicht, gemakkelijk in gebruik accukettingzaag, ideaal te gebruiken voor het vellen van kleine bomen of snoeien van kleine takken. Beschikt over een intuïtieve toetsenbord voor veilige, gemakkelijke bediening. Borstel loze motor met SavE™ modus voor betrouwbare prestaties en een langere looptijd, geen directe uitstoot, lage geluidsniveaus, zodat u in woongebieden kan werken zonder de burenen te storen. (zonder accu en lader)

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	2,67
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	1
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	2,76
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	2,64

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	11,5
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Type ketting	H38
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	30
Zaagblad lengte (inch)	12
Zaagbladlengte - max (cm)	35
Zaagbladlengte - min (cm)	30
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	6,5
Olie pomp cap. min (ml/min)	3,5
Olie pomp type	Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume (l)	0,2

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script

Motor

Motortype	BLDC (borstelloos)
-----------	--------------------

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	88
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	101
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	98

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000012

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	5,5
Gewicht kaal (kg)	2,95
Maat (mm)	1,1
Verpakkingsbreedte (mm)	280
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495

Aandrijving

Aandrijving	Accu
-------------	------

Meer

Afmetingen	80 × 23,5 × 24 mm
------------	-------------------