



## HUSQVARNA COMBITOOL MET STOKHEGGENSCHAAR 120iTK4-H MET ACCU EN LADER - KIT INCL BLI10 & 40-C80

Artikelnummer: 970515905

~~€349,00~~ €322,83

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 120iTK4 accu heggenschaar combineert benzineprestaties met nul directe emissie en stille werking. 120iTK4 is een telescopisch stokproduct, wat betekent dat u de "body" van de machine kunt combineren met een heggenschaar of een stokzaaghulpstuk. Dit maakt het een veelzijdig en handig hulpmiddel voor verschillende bewerkingen, afhankelijk van de uit te voeren taak. Uitgerust met een telescopische buis met een bereik tot 4 m en een gedeelde schacht voor eenvoudig transport. Instelbaar 7-hoekig maaidek voor een gemakkelijke snijpositie bij het snoeien van kanten en heggen met verschillende hoogtes. Inclusief accu en oplader

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Accu capaciteit (Ah)     | 2                  |
| Accu en lader inbegrepen | Ja                 |
| Accu gewicht (kg)        | 0,7                |
| Accu subgroep            | i-Series           |
| Accufabrikant            | BMZ                |
| Accuspanning - max (V)   | 42                 |
| Accuspanning (V)         | 36                 |
| Modelnaam accu           | BLi10, 36V / 2,0Ah |
| Modelnaam acculader      | QC 80, 80W / 220V  |
| Type accu                | Li-Ion             |

### Trillingen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )  | 1,223 |
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 1,223 |
| Dag. trillingen Tijdsf. (h)               | 3     |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 0,816 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 1,223 |

### Toebehoren

|                        |    |
|------------------------|----|
| Max. tak-diameter (mm) | 15 |
| Tandmes opening (mm)   | 20 |

### Overig

|                   |    |
|-------------------|----|
| CE gecertificeerd | Ja |
|-------------------|----|

### Motor

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Motortype | PMDC (2 borstels) |
|-----------|-------------------|

### Maaien

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Meslengte (cm)             | 50   |
| Snij snelheid (sneden/min) | 2800 |

### Geluid

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 81,3  |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 94    |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 91,32 |

### Algemeen

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| GTIN-13/EAN             | 7392930000000       |
| Product Model ID        | A00001643           |
| Afmetingen en gewichten |                     |
| Gewicht (kg)            | 4,525               |
| Gewicht met accu (kg)   | 5,825               |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 22                  |
| Verpakkingshoogte (mm)  | 18,5                |
| Verpakkingslengte (mm)  | 140                 |
| Aandrijving             |                     |
| Aandrijving             | Accu                |
| Generieke krachtbron    | Accu                |
| Overbrengingsverhouding | 13,8                |
| Meer                    |                     |
| Afmetingen              | 230,5 × 12 × 185 mm |