HUSQVARNA 120ITK4-H COMBITOOL MET STOKHEGGENSCHAAR INCL. BLI10 ACCU & 40-C80 LADER

Artikelnummer: 970515905

~~€359,00~~ €348,23

Welke accu & lader voor uw machine?

klik hier

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 120iTK4 accu heggenschaar combineert benzineprestaties met nul directe emissie en stille werking. 120iTK4 is een telescopisch stokproduct, wat betekent dat u de "body" van de machine kunt combineren met een heggenschaar of een stokzaaghulpstuk. Dit maakt het een veelzijdig en handig hulpmiddel voor verschillende bewerkingen, afhankelijk van de uit te voeren taak. Uitgerust met een telescopische buis met een bereik tot 4 m en een gedeelde schacht voor eenvoudig transport. Instelbaar 7-hoekig maaidek voor een gemakkelijke snijpositie bij het snoeien van kanten en heggen met verschillende hoogtes. Inclusief accu en oplader

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Accu capaciteit (Ah)	2
Accu en lader inbegrepen	Ja
Accu gewicht (kg)	0,7
Accu subgroep	i-Series
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	42
Accuspanning (V)	36
Modelnaam accu	BLi10, 36V / 2,0Ah
Modelnaam acculader	QC 80, 80W /220V
Type accu	Li-Ion
Trillingen	
Dag. trillingen (A8) (m/s2)	1,223
Dag. trillingen (m/s2)	1,223
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	0,816
Eq. trilniveau voor (m/s2)	1,223
Toebehoren	
Max. tak-diameter (mm)	15
Tandmes opening (mm)	20
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Motor	
Motortype	PMDC (2 borstels)
Maaien	
Meslengte (cm)	50
Snijsnelheid (sneden/min)	2800
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	81,3
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	94
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	91,32
Algemeen	

GTIN-13/EAN	7392930000000
Product Model ID	A00001643
Afmetingen en gewichten	
Gewicht (kg)	4,525
Gewicht met accu (kg)	5,825
Verpakkingsbreedte (mm)	22
Verpakkingshoogte (mm)	18,5
Verpakkingslengte (mm)	140
Aandrijving	
Aandrijving	Accu
Generieke krachtbron	Accu
Overbrengingsverhouding	13,8
Meer	
Afmetingen	230,5 × 12 × 185 mm