



HUSQVARNA 120iTK4-H COMBITOOL MET STOKHEGGENSCHAAR ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 970515902

~~€249,00~~ €230,33



**Welke accu & lader
voor uw machine?**

[klik hier](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 120iTK4 accu stokzaag combineert benzineprestaties met nul directe emissie en stille werking. 120iTK4 is een telescopisch stokproduct, wat betekent dat u de "body" van de machine kunt combineren met een heggenschaar of een stokzaaghulpstuk. Dit maakt het een veelzijdig en handig hulpmiddel voor verschillende bewerkingen, afhankelijk van de uit te voeren taak. Uitgerust met een telescopische buis met een bereik tot 4 m en een gedeelde schacht voor eenvoudig transport. Instelbaar 7-hoekig maaidek voor een gemakkelijke snijpositie bij het snoeien van kanten en heggen met verschillende hoogtes. Exclusief accu en oplader.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	2
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accu gewicht (kg)	0,7
Accu subgroep	i-Series
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	1,223
Dag. trillingen (m/s ²)	1,223
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	0,816
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	1,223

Toebehoren

Max. tak-diameter (mm)	15
Tandmes opening (mm)	20

Overig

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

Motor

Motortype	PMDC (2 borstels)
-----------	-------------------

Maaien

Meslengte (cm)	50
Snij snelheid (sneden/min)	2800

Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	81,3
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	94
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	91,32

Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930000000
Product Model ID	A00001643

Afmetingen en gewichten

Gewicht (kg) 4,525

Gewicht met accu (kg) 5,825

Verpakkingsbreedte (mm) 22

Verpakkingshoogte (mm) 18,5

Verpakkingslengte (mm) 140

Aandrijving

Aandrijving Accu

Generieke krachtbron Accu

Overbrengingsverhouding 13,8

Meer

Afmetingen 230,5 × 12 × 185 mm