



## HUSQVARNA 122HD45 BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 966532301

~~€329,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€329,00. ~~€316,00~~ Huidige prijs is: €316,00.

Showmodel - Niet gebruikt

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 122HD45 is een lichtgewicht heggenschaar met laag geluidsniveau voor particulier gebruik. Met eenvoudig te gebruiken functies zoals Smart Start®.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )  | 3,24 |
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 4,9  |
| Dag. trillingen Tijdsf. (h)               | 3,5  |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 4,9  |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 2,9  |

### Toebehoren

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Max. tak-diameter (mm)       | 20  |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
| Tandmes opening (mm)         | 28  |

### Smeermiddelen

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
|------------------|----------------------------------------|

### Overig

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| CE gecertificeerd           | Ja          |
| Elektroden afstand          | 0.5 mm      |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | SEC/10/2280 |

### Motor

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Aangrijptoeental max (t/pm) | 6000         |
| Aangrijptoeental (t/pm)     | 4300         |
| Benzine verbruik (g/kWh)    | 575          |
| Benzinetank inhoud (L)      | 0,3          |
| Bougie                      | NGK CMR6A    |
| Brandstofverbruik (kg/h)    | 0,33         |
| Cilinder diameter (mm)      | 32           |
| Cilinder slag (mm)          | 27           |
| Motor familie               | LHVXS.0224EB |
| Motor platform              | MHVXS.0224EB |
| Racing snelheid min (t/pm)  | 8200         |

### Maaien

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Meslengte (cm)             | 45   |
| Snijnsnelheid (sneden/min) | 4050 |

### Geluid

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)             | 93                |
| Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)             | 101               |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA)             | 100               |
| <b>Emissies</b>                          |                   |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 230,89            |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1528              |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 42,02             |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,46              |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 1543              |
| Uitlaat emissies CO (g/kWh)              | 254,87            |
| Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1543              |
| Uitlaat emissies HC (g/kWh)              | 42,02             |
| Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,46              |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 1528              |
| <b>Algemeen</b>                          |                   |
| GTIN-13/EAN                              | 7391880000000     |
| Product Model ID                         | A00000015         |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>           |                   |
| Gewicht (kg)                             | 4,7               |
| Gewicht kaal (kg)                        | 4,6               |
| Verpakkingsbreedte (mm)                  | 23                |
| Verpakkingshoogte (mm)                   | 29                |
| Verpakkingslengte (mm)                   | 121               |
| <b>Aandrijving</b>                       |                   |
| Aandrijving                              | Benzine           |
| Draaimoment. max. bij (t/pm)             | 6000              |
| Draaimoment. max. (Nm)                   | 0,8               |
| Generieke krachtbron                     | Benzine           |
| Maximale snelheid (t/pm)                 | 7800              |
| Overbrengingsverhouding                  | 4,4               |
| Stationair bovengrens (t/pm)             | 4400              |
| Toeren stationair (t/pm)                 | 2800              |
| Uitgangsvermogen (Kw)                    | 0,6               |
| <b>Meer</b>                              |                   |
| Afmetingen                               | 102 × 23 × 290 mm |