



HUSQVARNA 122HD45 BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 966532301

~~€329,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€329,00. ~~€316,00~~ Huidige prijs is: €316,00.

Showmodel - Niet gebruikt

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 122HD45 is een lichtgewicht heggenschaar met laag geluidsniveau voor particulier gebruik. Met eenvoudig te gebruiken functies zoals Smart Start®.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	3,24
Dag. trillingen (m/s ²)	4,9
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	2,9

Toebehoren

Max. tak-diameter (mm)	20
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	28

Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
------------------	--

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm
Machinerichtlijn 2006/42/EC	SEC/10/2280

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	575
Benzinetank inhoud (L)	0,3
Bougie	NGK CMR6A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,33
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	LHVXS.0224EB
Motor platform	MHVXS.0224EB
Racing snelheid min (t/pm)	8200

Maaien

Meslengte (cm)	45
Snijnsnelheid (sneden/min)	4050

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	93
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	101
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	100
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	230,89
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	1528
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	42,02
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,46
Emissies CO ₂ (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	254,87
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	42,02
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,46
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1528
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00000015
Afmetingen en gewichten	
Gewicht (kg)	4,7
Gewicht kaal (kg)	4,6
Verpakkingsbreedte (mm)	23
Verpakkingshoogte (mm)	29
Verpakkingslengte (mm)	121
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	0,8
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	4,4
Stationair bovengrens (t/pm)	4400
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	0,6
Meer	
Afmetingen	102 × 23 × 290 mm