



## HUSQVARNA 122LK DEELBARE BENZINE TRIMMER MET TRIMMERUNIT

Artikelnummer: 967252801

~~€329,00~~ €304,33

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Lichtgewicht multifunctionele combi-trimmer, ideaal voor huiseigenaren. Gemakkelijke start met Smart Start® terugslagmechanisme. Met Auto return stopschakelaar, een laag geluidsniveau en een deelbare steel met snelkoppeling om snel van hulpstuk te wisselen.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Dagelijkse trillingen (m/s <sup>2</sup> ) | 3,6  |
| Dagelijkste trillingen (A8)               | 2,55 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 3,5  |
| Eq. trilniveau links (m/s <sup>2</sup> )  | 3,6  |
| Eq. trilniveau rechts (m/s <sup>2</sup> ) | 3,5  |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 3,6  |
| Trillingen tijdsfactor (h)                | 4    |

### Toebehoren

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Handvat type                 | Beugel |
| OEM Trimmerkop               | R25    |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3    |

### Smeermiddelen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Soort Smeermiddel | Mineraal vet |
|-------------------|--------------|

### Overig

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| CE gecertificeerd       | Ja  |
| Elektroden afstand (mm) | 0,5 |

### Motor

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Aangrijptoeental (t/pm)  | 4200         |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 630          |
| Benzinetank inhoud (L)   | 0,3          |
| Bougie                   | NGK CMR6A    |
| Brandstofverbruik (kg/h) | 0,36         |
| Cilinder diameter (mm)   | 32           |
| Cilinder slag (mm)       | 27           |
| Motor familie            | MHVXS.0224EB |
| Motor platform           | LHVXS.0224EB |

### Maaien

|                  |    |
|------------------|----|
| Maaibreedte (cm) | 43 |
|------------------|----|

### Geluid

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 90  |
| Geluidsdruk LWA (dBA)       | 108 |
| Geluidsniveau (dBA)         | 104 |

## Emissies

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 230,89 |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1528   |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 42,55  |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,37   |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 1543   |
| Uitlaat emissies CO (g/kWh)              | 254,87 |
| Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1543   |
| Uitlaat emissies HC (g/kWh)              | 42,02  |
| Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,46   |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 1528   |

## Algemeen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN      | 7393080655660 |
| Merk             | Husqvarna     |
| Product Model ID | A00000017     |

## Afmetingen en gewichten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Buisdiameter (mm) | 25,4 |
| Buislengte (mm)   | 1480 |
| Gewicht kaal (kg) | 4,8  |

## Aandrijving

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000    |
| Draaimoment maximaal (Nm)    | 0,8     |
| Krachtbron                   | Benzine |
| Maximale snelheid (t/pm)     | 7800    |
| Overbrengingshoek (°)        | 30      |
| Overbrengingsverhouding      | 1,46    |
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3200    |
| Toeren stationair (t/pm)     | 2800    |
| Toeren uitgangsas max (t/pm) | 6850    |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 0,6     |

## Meer

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Afmetingen | 1780 × 240 × 250 mm |
|------------|---------------------|