



HUSQVARNA 130 BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 967108401

~~€279,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€279,00. €239,50 Huidige prijs is: €239,50.

PRODUCT BESCHRIJVING

Betrouwbare kettingzaagprestaties voor verschillende tuintaken

De betrouwbare Husqvarna 130-kettingzaag is gemakkelijk te starten, gemakkelijk te hanteren en ontwikkeld voor tuinwerkzaamheden zoals het zagen van brandhout, snoeien of het vellen van kleine bomen. De LowVib®-technologie vermindert trillingen, zodat u comfortabeler kunt werken. De efficiënte X-Torq®-motor levert een hoog vermogen en koppel dankzij de zeer efficiënte verbranding. Bovendien is het eenvoudig te onderhouden dankzij Air Injection™, dat het filter langer schoonhoudt. In geval van terugslag stopt de effectieve door traagheid geactiveerde kettingrem onmiddellijk de ketting om de kans op letsel te verkleinen.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5,5
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,72
Trillingen links (m/s ²)	3,72
Trillingen rechts (m/s ²)	5,494

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	16,8
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H37
Type luchtfilter	Nylon 44μ
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	35
Zaagblad lengte (inch)	14
Zaagbladlengte - max (cm)	40
Zaagbladlengte - min (cm)	35
Smeermiddelen	
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,26
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,55
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	YES
Motor	

Aangrijptoeental max (t/pm)	4500
Aangrijptoeental (t/pm)	4000
Benzine verbruik (g/kWh)	725
Benzinetank inhoud (L)	0,37
Bougie	NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,725
Cilinder diameter (mm)	39
Cilinder slag (mm)	32
Motor familie	*PWES.0384CX
Racing snelheid min (t/pm)	11200
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	102
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	116
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	114,34
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	278,5
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	804
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	40,85
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	1,14
Emissies CO ₂ (g/kWh)	877
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	330,7
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	877
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	40,85
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	1,14
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	804
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000032
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,98
Gewicht kaal (kg)	4,7
Maat (mm)	1,3
Verpakkingsbreedte (mm)	285
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	8000
Draaimoment. max. (Nm)	1,84
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Stationair bovengrens (t/pm)	3200
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	1,5
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	41,7 × 23 × 29 mm