## HUSQVARNA RIDER R 214C INCL. 94 CM COMBI-MAAIDEK

**Artikelnummer:** 970519401

~~€4.599,00~~ €4.254,08

## GALERIJAFBEELDINGEN

## PRODUCT BESCHRIJVING

Efficiënte Rider met 94 cm Combi-maaidek, met eersteklas BioClip® en achteruitworp. Geschikt voor huis- en landeigenaren die hoge efficiëntie, gebruiksgemak, superieure manoeuvreerbaarheid en een echt plezierige rit nodig hebben. Het gelede stuursysteem en het aan de voorzijde gemonteerde maaidek zorgen voor een intuïtieve bediening, uitstekende maaibereikbaarheid en een goed overzicht van uw werkgebied. Pedaalbediende hydrostatische transmissie, gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen en automatische mesinschakeling maken maaien tot een plezier. Het maaidek kan gemakkelijk in de servicepositie worden gekanteld om het na het maaien gemakkelijk schoon te maken. Deze Rider kan zoveel meer doen dan alleen uw gazon maaien. Dankzij hulpstukken zoals sneeuwschuiver, aanhanger, moshark en strooier kan het uw tuin het hele jaar door onderhouden.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 24 |
| **Accu gewicht (kg)** | 7,2 |
| **Accufabrikant** | Global |
| **Accuspanning (V)** | 12 |
| **Batterij** | Ja |
| **Type accu** | Lood / zuur |
| **Trillingen** | |
| **Trillingsniveau stoel (m/s²)** | 0,6 |
| **Trillingsniveau stuur (m/s²)** | 2,1 |
| **Toebehoren** | |
| **Elektrische start** | Ja |
| **Gordel** | Niet beschikbaar |
| **Stuurknop** | Optioneel |
| **Stuurwiel afstelling** | Hoogte |
| **Stuurwiel type** | Comfort |
| **Type luchtfilter** | Patroon met een voorfilter |
| **Type parkeerrem** | Schijf |
| **Urenteller** | Digitaal |
| **Vrachthouder** | Nee |
| **Wijzigen voorzetstuk** | met gereedschap |
| **Stoel** | |
| **Inklapbare stoel** | Ja |
| **Materiaal stoel** | PU |
| **Rugleuning hoogte** | Medium |
| **Stoel fabrikant** | SEAT Industries |
| **Stoelvering** | Ja |
| **Smeermiddelen** | |
| **Motorolie type** | Druk |
| **Olie capaciteit (L)** | 1,2 |
| **Oliefilter** | Ja |
| **Type smeermiddel** | SAE 10 W-40 |
| **Overig** | |

| | |
|---|---|
| **12V contact** | Nee |
| **Bekerhouder** | Ja |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Integratie test waarde** | MPIM Included Script |
| **Service positie** | Ja |
| **Verpakkingswijze** | Houten krat |
| **Motor** | |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 395 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 12 |
| **Bougie** | HQT-9 |
| **Cilinderinhoud (cm3)** | 413 |
| **Cilinders** | 1 |
| **Koeling motor** | Lucht |
| **Leverancier motor** | Husqvarna |
| **Motor/engine model(nieuw)** | HS 413AE |
| **Positie brandstoftank** | zijkant enkel |
| **Type brandstof** | Benzine |
| **Type motor** | HS 413AE |
| **Maaien** | |
| **Cirkel niet gemaaid (cm)** | 30 |
| **Hoogte boven de grond (mm)** | 120 |
| **Maaibreedte (cm)** | 94 |
| **Maaidek type** | Combi |
| **Maaihoogte min en max (mm)** | 25-75 |
| **Maaihoogten instelling** | Hendel zittend |
| **Maaimethodes** | BioClip®/achterkant uitwerpen |
| **Materiaal maaidek** | Staal |
| **Mesinschakeling** | Automatisch |
| **Messen** | 3 stuks |
| **Standen maaihoogte** | 10 |
| **Veiligheidlimiet helling (?)** | 10 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdruk gebruiker (dBA)** | 84 |
| **Geluidsdruk LWA (dBA)** | 99 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 98 |
| **Emissies** | |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 773 |
| **Banden** | |

| | |
|---|---|
| **Bandenfabrikant** | STARCO |
| **Bandenmaat achter** | 170/60-8 |
| **Bandenmaat voor** | 170/60-8 |
| **Bandenspanning achter (bar)** | 0,6 |
| **Bandenspanning voor (bar)** | 0,6 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930675490 |
| **Merk** | Husqvarna |
| **Product Model ID** | A00001663 |
| **Wisselstroomdynamo (A)** | 3 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Breedte machine (cm)** | 88,3 |
| **Hoogte machine (cm)** | 107 |
| **Lengte machine (cm)** | 192,2 |
| **Aandrijving** | |
| **Aandrijfsysteem** | Achterwielaandrijving |
| **Aantal wielen aangedreven** | 2 |
| **Draaibare achteras** | Ja |
| **Generieke krachtbron** | Benzine |
| **Max snelheid achter (km/h)** | 9 |
| **Max snelheid vooruit (km/h)** | 9 |
| **Netto vermogen (kW)** | 8,4 |
| **Netto vermogen (t/pm)** | 3000 |
| **Rijmethode** | Dubbele pedaalbediening |
| **Totaal sleepgewicht (kg)** | 110 |
| **Transmissie fabrikant achter** | Tuff Torq |
| **Transmissie model achter** | K46 |
| **Type versnelling** | Hydrostatische |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 8,4 |
| **Wielen** | |
| **Wielbasis (cm)** | 88,7 |