



## HUSQVARNA HEGGENSCHAAR 215IHD45 ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 970536501

~~€239,00~~ €221,08

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 215iHD45 is een dubbelzijdige accuheggenschaar, ideaal voor elk type heg. Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd, deze accu-heggenschaar is zeer eenvoudig te starten en te gebruiken, gebouwd met premium kwaliteit in ontwerp, snijprestaties en duurzaamheid. Uitgerust met onze bijgewerkte digitale gebruikersinterface, een volledig metalen versnellingsbak en een onderhoudsvrije borstelloze elektromotor die krachtig genoeg is om zelfs de dikkere takken te knippen.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Accu capaciteit (Ah)     | 2        |
| Accu en lader inbegrepen | Nee      |
| Accu gewicht (kg)        | 0,7      |
| Accu subgroep            | i-Series |
| Accufabrikant            | BMZ      |
| Accuspanning - max (V)   | 40       |
| Accuspanning (V)         | 36       |
| Type accu                | Li-Ion   |

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )  | 2,1 |
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 2,1 |
| Dag. trillingen Tijdsf. (h)               | 1   |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 1,7 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 2,1 |

### Toebehoren

|                        |    |
|------------------------|----|
| Max. tak-diameter (mm) | 25 |
| Tandmes opening (mm)   | 33 |

### Overig

|                   |    |
|-------------------|----|
| CE gecertificeerd | Ja |
|-------------------|----|

### Motor

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Motortype | BLDC (borstelloos) |
|-----------|--------------------|

### Maaien

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Meslengte (cm)             | 45   |
| Snij snelheid (sneden/min) | 3000 |

### Geluid

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 79 |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 90 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 87 |

### Algemeen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN      | 7392930000000 |
| Product Model ID | A00002032     |

**Afmetingen en gewichten**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Gewicht (kg)            | 32   |
| Gewicht met accu (kg)   | 4,5  |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 25,5 |
| Verpakkingshoogte (mm)  | 18,3 |
| Verpakkingslengte (mm)  | 106  |

**Aandrijving**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Aandrijving             | Accu |
| Generieke krachtbron    | Accu |
| Overbrengingsverhouding | 13   |

**Meer**

|            |             |
|------------|-------------|
| Afmetingen | 102 × 25 mm |
|------------|-------------|