HUSQVARNA ACCU KETTINGZAAG 340I

Artikelnummer: 967864214

~~€549,00~~ €507,83

Welke accu & lader voor uw machine?

klik hier

PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige en veelzijdige accukettingzaag. De Husqvarna 340i is een krachtige en lichte, veelzijdige, accu-aangedreven kettingzaag met een groot zaagvermogen voor allround gebruik zoals kappen, snoeien, brandhout zagen of timmerwerk. Uitstekende wendbaarheid dankzij het smalle lichaam van de zaag, die het zwaartepunt dicht bij de handgrepen houdt. Lage trillings- en geluidsniveaus en slimme gebruikersinterface met gemakkelijk zichtbare batterijstatus op het handvat. Gereedschapsloze of standaard kettingspanning. Eenvoudig te gebruiken met zowel interne als rugzakbatterij. (exclusief accu en lader)

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Aantal accu's inbegrepen	0
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
HCP Battery Series SubGroups	i-Series
Type accu	Li-Ion
Trillingen	
Dag. trillingen (m/s2)	3,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	3,2
Eq. trilniveau voor (m/s2)	3,2
Toebehoren	
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	20
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Type ketting	S93G
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	35
Zaagblad lengte (inch)	14
Zaagbladlengte - max (cm)	40
Zaagbladlengte - min (cm)	30
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	11
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,2
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Motor	
Motortype	BLDC (borstelloos)

Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	88
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	101
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	99
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000044
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	4,059
Gewicht kaal (kg)	2,8
Verpakkingsbreedte (mm)	250
Verpakkingshoogte (mm)	280
Verpakkingslengte (mm)	490
Aandrijving	
Aandrijving	Accu
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	46 × 21 × 23,4 mm