



HUSQVARNA BLADBLAZER 350BT

Artikelnummer: 965877501

€699,00

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 350BT is een consumenten gestylde bladblazer in de populaire 50cc klasse. Toepassingen: een nieuwe X-TORQ motor met E-TECH II emissie controle, een draagtuig en de bediening zijn ergonomisch ontworpen en daardoor eenvoudig in gebruik.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	1,37
Eq. trilniveau greep (m/s ²)	2,2

Toebehoren

OEM Harnas	Geïntegreerd
OEM type mondstuk	Rond
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,4
Vacuum Kit	Nee

Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:2
------------------	--

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,7
Integration test value	MPIM Included Script

Motor

Benzine verbruik (g/kWh)	455
Benzinetank inhoud (L)	1,25
Bougie	NGK CMR7H
Carburateur	Rotary valve
Cilinder diameter (mm)	44
Cilinder slag (mm)	33
Maximale motor (t/pm)	6000

Geluid

Geluidsdruk (15m) (dBA)	71
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	94
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	104
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	104

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	283
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	746,9
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	794

Blazen

Blaas kracht (N)	21
Luchtsnelheid (m/s)	80,47
Luchtstr. behuizing (m3/min)	19,6
Luchtstroom in buis (m3/min)	14
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00001267
Afmetingen en gewichten	
Gewicht kaal (kg)	10,21
Verpakkingsbreedte (mm)	490
Verpakkingshoogte (mm)	390
Verpakkingslengte (mm)	520
Aandrijving	
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	2,48
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7500
Toeren stationair (t/pm)	2200
Uitgangsvermogen (Kw)	1,6
Meer	
Afmetingen	351 × 446 × 279 mm