



HUSQVARNA 435 BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 970559735

€499,00 €461,58

PRODUCT BESCHRIJVING

Lichte 40cc-kettingzaag voor allround gebruik

Husqvarna 435 II is een kettingzaag voor diegenen die een lichte en efficiënte allround zaag willen voor verschillende zaagtaken. De kettingzaag is uitgerust met een krachtige X-Torq®-motor van 40 cc voor een hoog koppel. De opklapbare brandstoftankdop is eenvoudig te openen en te sluiten, zelfs als u dikke handschoenen draagt. De LowVib®-technologie zorgt gebruiksgemak.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,2
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,8
Trillingen links (m/s ²)	2,5
Trillingen rechts (m/s ²)	3,2

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H30, SP33G, 95VPX
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H30
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	45
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,25
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2012
Motor	
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	652
Benzinetank inhoud (L)	0,37
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	1,08
Carburateur	Zama C1T-EL41A
Cilinder diameter (mm)	41
Cilinder slag (mm)	31
Maximale motor tpm (t/pm)	13000
Motor familie	MHVXS.0414AC
Motor platform	MHVXS.0414AC
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	102
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	355,73
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	813
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	35,54
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,73
Emissies CO ₂ (g/kWh)	830
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	312,48
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	830
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	35,54
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,73
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	813
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001312
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	5,607
Gewicht kaal (kg)	4,2
Maat (mm)	1,3

Aandrijving

Aandrijving Benzine

Draaimoment. max. bij (t/pm) 6300

Draaimoment. max. (Nm) 2

Maximale snelheid (t/pm) 9000

Toeren stationair (t/pm) 2900

Uitgangsvermogen (Kw) 1,6

Meer

Afmetingen 38,7 × 20,7 × 28,2 mm