



HUSQVARNA KETTINGZAAG 455 RANCHER

Artikelnummer: 970549918

~~€849,00~~ €785,33

PRODUCT BESCHRIJVING

De 455 series Rancher is een perfecte zaag voor mensen met een tuin en mensen die af en toe een zeer krachtige zaag nodig hebben die voor allerlei zaagklussen inzetbaar is. Het combineert de beste specificaties van de voorganger (Husqvarna 55) met de nieuwste technologieën en ergonomie.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	6,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	6,9
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,8

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	C85, H25, H30, H42, S35G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20, 24 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T, .325" 11T, .325" 12T, 3/8" 11T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3. 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	20
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	60
Zaagbladlengte - min (cm)	33

Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min)	17
Olie pomp cap. min (ml/min)	6
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,32
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2081

Motor

Aangrijptoeental (t/pm)	3900
Benzine verbruik (g/kWh)	407
Benzinetank inhoud (L)	0,44
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	1,04
Cilinder diameter (mm)	47
Cilinder slag (mm)	32
Maximale motor tpm (t/pm)	13300
Motor platform	MHVXS.0565AC

Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	104
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	318,6
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	893
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	48,59
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	1,29
Emissies CO ₂ (g/kWh)	863
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	893

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001299

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	10,622
Gewicht kaal (kg)	6
Verpakkingsbreedte (mm)	11
Verpakkingshoogte (mm)	13
Verpakkingslengte (mm)	737

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6600
Draaimoment. max. (Nm)	3,2
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	2,6

Meer

Afmetingen

42,4 × 22,4 × 29,9 mm