HUSQVARNA 525HE3 BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 967944901

~~€1.029,00~~ €951,83

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 525HE3 is een 25cc-heggenschaar met een maaibalk van 60 cm en een hoge messnelheid, ontworpen voor professionele gebruikers. Met een reikwijdte tot 3 meter, een bladafstand van 37 mm en een duurzame hoekaanpassing van 135° is deze veelzijdige machine geschikt voor zowel hoge als lage heggen. De motor dient als contragewicht en maakt de machine uitzonderlijk goed uitgebalanceerd en comfortabel in gebruik. Uitgerust met achterbumper en intuïtieve bediening voor gemakkelijk starten. Steellengte 110cm

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (A8) (m/s2)	3,7
Dag. trillingen (m/s2)	5,6
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	4,4
Eq. trilniveau voor (m/s2)	5,6
Toebehoren	
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	30
Smeermiddelen	
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor	
Aangrijptoerental max (t/pm)	5500
Aangrijptoerental (t/pm)	4700
Benzine verbruik (g/kWh)	600
Benzinetank inhoud (L)	0,5
Bougie	Husqvarna HQT-2
Brandstofverbruik (kg/h)	0,6
Cilinder diameter (mm)	34
Cilinder slag (mm)	28
Motor familie	HQZS.0254HD
Motor platform	HQZS.0254HD
Racing snelheid min (t/pm)	10000
Maaien	
Meslengte (cm)	60
Snijsnelheid (sneden/min)	4400
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	96
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	107
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	106

Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	418
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	1141
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	32,47
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	0,2
Emissies CO2 (g/kWh)	1120
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	254,31
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	1120
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	32,47
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	0,2
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	1141
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00001404
Afmetingen en gewichten	
Gewicht (kg)	5,9
Verpakkingsbreedte (mm)	33
Verpakkingshoogte (mm)	31
Verpakkingslengte (mm)	185
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	1,2
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	8500
Overbrengingsverhouding	5,16
Stationair bovengrens (t/pm)	4000
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	1
Meer	
Afmetingen	126,6 × 23,1 × 310 mm