HUSQVARNA 525LK DEELBARE BENZINE TRIMMER - MOTOR UNIT

Artikelnummer: 967148301

~~€519,00~~ €480,08

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 525LK is een lichtgewicht trimmer voor commercieel gebruik. De machine is uitgerust met Husqvarna's X-TORQ motor. De 525LK is een combinatie machine ontwikkeld voor vele verschillende soorten werkzaamheden. Meerdere hulpstukken zijn verkrijgbaar als accessoires.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dagelijkse trillingen (m/s2)	3,3
Dagelijkste trillingen (A8)	2,3
Eq. trilniveau links (m/s2)	3
Eq. trilniveau rechts (m/s2)	3,3
Trillingen tijdsfactor (h)	4
Toebehoren	
Handvat type	Verstelbare D
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Smeermiddelen	
Soort Smeermiddel	Mineraal vet
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Motor	
Aangrijptoerental (t/pm)	4000
Benzine verbruik (g/kWh)	600
Benzinetank inhoud (L)	0,51
Bougie	NGK BPMR8Y
Brandstofverbruik (kg/h)	0,6
Cilinder diameter (mm)	34
Cilinder slag (mm)	28
Motor familie	GZ26S16
Motor platform	GZ26S16
Maaien	
Maaibreedte (cm)	46,6
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	94
Geluidsdruk LWA (dBA)	106
Geluidsniveau (dBA)	104
Emissies	

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	87,57
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	1163
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	18,92
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	0,56
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	1141
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7393080362384
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001189
Afmetingen en gewichten	
Buisdiameter (mm)	24
Buislengte (mm)	1483
Gewicht kaal (kg)	4,5
Aandrijving	
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment maximaal (Nm)	1,2
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	8500
Overbrengingshoek (°)	30
Overbrengingsverhouding	1,46
Stationair bovengrens (t/pm)	3400
Toeren stationair (t/pm)	3000
Toeren uitgangsas max (t/pm)	6500
Uitgangsvermogen (Kw)	1
Meer	
Afmetingen	1746 × 242 × 222 mm