



## HUSQVARNA KETTINGZAAG 535I XP®

Artikelnummer: 967893814

€599,00

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Voor professionele gebruikers die een lichtgewicht kettingzaag met uitstekende prestaties zoeken. Perfect voor timmermannen, aannemers en boomverzorgers. Beschikt over uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Aantal accu's inbegrepen     | 0        |
| Accu en lader inbegrepen     | Nee      |
| Accuspanning - max (V)       | 40       |
| Accuspanning (V)             | 36       |
| HCP Battery Series SubGroups | i-Series |
| Type accu                    | Li-Ion   |

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 3   |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h)              | 2   |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 2,8 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 2,5 |

### Toebehoren

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Handvat type              | Standaard    |
| Kettingsnelheid max (m/s) | 20           |
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325" mini   |
| Type ketting              | SP21G        |
| Type tandwiel             | Spur 7       |
| Type zwaard (lang)        | Tandwielpunt |
| Type zwaardmontage        | HSM          |
| Zaagblad lengte (cm)      | 35           |
| Zaagblad lengte (inch)    | 14           |
| Zaagbladlengte - max (cm) | 35           |
| Zaagbladlengte - min (cm) | 25           |

### Smeermiddelen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Olie pomp cap. max (ml/min) | 200      |
| Olie pomp cap. min (ml/min) | 4        |
| Olie pomp type              | Automaat |
| Olie tank volume (l)        | 0,2      |

### Overig

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CE gecertificeerd      | Ja                   |
| Integration test value | MPIM Included Script |
| Motor                  |                      |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Motortype                    | BLDC (borstelloos) |
| Geluid                       |                    |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 93                 |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 106                |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 104                |
| Algemeen                     |                    |
| GTIN-13/EAN                  | 7,39188E+12        |
| Product Model ID             | A00000065          |
| Afmetingen en gewichten      |                    |
| Artikel brutogewicht (kg)    | 4,379              |
| Gewicht kaal (kg)            | 2,6                |
| Maat (mm)                    | 1,1                |
| Verpakkingsbreedte (mm)      | 252                |
| Verpakkingshoogte (mm)       | 269                |
| Verpakkingslengte (mm)       | 472                |
| Aandrijving                  |                    |
| Aandrijving                  | Accu               |
| Meer                         |                    |
| Afmetingen                   | 43 × 25,5 × 23 mm  |