



HUSQVARNA KETTINGZAAG 535I XP®

Artikelnummer: 967893814

~~€599,00~~ €554,08

PRODUCT BESCHRIJVING

Voor professionele gebruikers die een lichtgewicht kettingzaag met uitstekende prestaties zoeken. Perfect voor timmermannen, aannemers en boomverzorgers. Beschikt over uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
HCP Battery Series SubGroups	i-Series
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	3
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	2
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	2,8
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	2,5

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	20
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325" mini
Type ketting	SP21G
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	35
Zaagblad lengte (inch)	14
Zaagbladlengte - max (cm)	35
Zaagbladlengte - min (cm)	25

Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min)	200
Olie pomp cap. min (ml/min)	4
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,2

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Motor	

Motortype	BLDC (borstelloos)
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	93
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	106
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	104
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39188E+12
Product Model ID	A00000065
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	4,379
Gewicht kaal (kg)	2,6
Maat (mm)	1,1
Verpakkingsbreedte (mm)	252
Verpakkingshoogte (mm)	269
Verpakkingslengte (mm)	472
Aandrijving	
Aandrijving	Accu
Meer	
Afmetingen	43 × 25,5 × 23 mm