



HUSQVARNA KETTINGZAAG 540I XP ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 967864016

~~€849,00~~ €785,33



**Welke accu & lader
voor uw machine?**

[klik hier](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 540i XP is een krachtige en efficiënte kettingzaag op batterijen, gelijk aan een 40cc professionele benzinezaag wanneer deze is uitgerust met een BLi300-batterij. Deze machine is ideaal voor het verwijderen van kleine en middelgrote bomen waar u soepel en efficiënt moet zagen. Ontworpen voor professioneel georiënteerde gebruikers die een lichtgewicht, hoogwaardige kettingzaag met achterhandgreep willen. Levert alle voordelen van batterijvermogen zonder afbreuk te doen aan de snijprestaties. De geïntegreerde connectiviteit maakt het gemakkelijk om gebruiksstatistieken, servicegeschiedenis en laatst bekende locatie bij te houden in de Husqvarna Fleet Services™ app. (exclusief accu en lader)

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
HCP Battery Series SubGroups	i-Series
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	3,7
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	3,7
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,6

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H00, S93G, SP21G
Cert. zaagblad lengte EU	10, 12, 14, 16 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" mini 8T, 1/4" 10T, 1/4" 12T, 1/4" Carving, 3/8" mini 9T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,1, 1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	24
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325" mini
Type ketting	SP21G
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	40
Zaagblad lengte (inch)	16
Zaagbladlengte - max (cm)	40
Zaagbladlengte - min (cm)	30
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	19
Olie pomp cap. min (ml/min)	9
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,2

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script

Motor

Motortype	BLDC (borstelloos)
-----------	--------------------

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	95
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	106
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	104

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000077

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	4,341
Gewicht kaal (kg)	2,9
Maat (mm)	1,1
Verpakkingsbreedte (mm)	280
Verpakkingshoogte (mm)	258
Verpakkingslengte (mm)	490

Aandrijving

Aandrijving	Accu
-------------	------

Wielen

Spikes	Mounted
--------	---------

Meer

Afmetingen	46 × 20 × 23,5 mm
------------	-------------------