



HUSQVARNA KETTINGZAAG 543 XP®

Artikelnummer: 966776135

~~€949,00~~ **€877,83**

PRODUCT BESCHRIJVING

De lichte en effectieve Husqvarna 543 XP® is ontwikkeld voor boomverzorgers en vakkundige grondbezitters. Het lage gewicht en de hoge kettingsnelheid leidt tot efficiënte snoeiwerkzaamheden. Onze unieke X-Torq® motortechnologie levert meer vermogen als dit nodig is, gebruikt tot 20% minder brandstof en heeft tot 75% minder emissie.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,5
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,2
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	4,5

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	18,5
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,4
Type ketting	SP33G
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	45
Zaagbladlengte - min (cm)	33

Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	3
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,27
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/12/2360

Motor

Benzine verbruik (g/kWh)	467
Benzinetank inhoud (L)	0,42
Bougie	NGK CMR7H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,03
Carburateur	Walbro HD
Cilinder diameter (mm)	42
Cilinder slag (mm)	31,1
Maximale motor tpm (t/pm)	14500
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	101
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	113
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	206
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	757,1
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	780
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39188E+12
Product Model ID	A00001125
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,8
Gewicht kaal (kg)	4,5
Maat (mm)	1,3
Verpakkingsbreedte (mm)	259
Verpakkingshoogte (mm)	326
Verpakkingslengte (mm)	569
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7200
Draaimoment. max. (Nm)	2,4
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	2,2
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	47 × 26 × 33 mm