



HUSQVARNA 550 XP® G MARK II BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 967690935

~~€1.169,00~~ **€1.081,33**

PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtig, duurzaam en gemakkelijk te manoeuvreren, 50cc kettingzaag met uitstekende prestaties en zaagcapaciteit. Geschikt om kleine en middelgrote bomen te vellen, te ledigen en te stampen, evenals voor uitdagende boomverzorging. Het afgeslankte ontwerp en tal van innovatieve functies zorgen voor een efficiënte, betrouwbare en comfortabele bediening. Verwarmde handgrepen verhogen het comfort in koude en vochtige omstandigheden.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,3

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H21, H25, S35G, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3, 1,5
Handvat type	Verhit
Kettingsnelheid max (m/s)	19,6
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	SP33G
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	50
Zaagbladlengte - min (cm)	33

Smeermiddelen

Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,32
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/18/2514

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	3900
Benzine verbruik (g/kWh)	432
Benzinetank inhoud (L)	0,53
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,3
Cilinder diameter (mm)	43
Cilinder slag (mm)	34,5
Motor platform	NHVXS.0505AJ
Racing snelheid min (t/pm)	13000
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	107
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	117
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	115
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	227,28
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	813
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	56,33
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	3,92
Emissies CO ₂ (g/kWh)	812
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	813
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000841
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	7,601
Gewicht kaal (kg)	5,5
Maat (mm)	1,3
Verpakkingsbreedte (mm)	280
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7800
Draaimoment. max. (Nm)	3,15
Maximale snelheid (t/pm)	10200
Stationair bovengrens (t/pm)	3900
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	3
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	44 × 22 × 28 mm