



HUSQVARNA KETTINGZAAG 565

Artikelnummer: 966733920

€1.299,00

PRODUCT BESCHRIJVING

Met uitstekende snijprestaties helpt de 565 u sneller te werken, zelfs met lange geleidestangen. Uitstekende koelcapaciteit en ultramoderne filtratie zorgen voor uitstekende prestaties en eenvoudige bediening, zelfs voor de zwaarste klussen. Uitgerust met AutoTune™ en Air Injection™ en met een laag trillingsniveau, is de 565 een krachtige maar ergonomisch ontworpen kettingzaag voor snel en veilig werken.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	5,3
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5,3
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	5,2

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H42, C83, C85, S85
Cert. zaagblad lengte EU	15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
Cert. zaagbladneus EU	3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3. 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	20,7
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type luchtfilter	Vilt
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	50
Zaagblad lengte (inch)	20
Zaagbladlengte - max (cm)	70
Zaagbladlengte - min (cm)	38

Smeermiddelen

Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,35
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/17/2475

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6800
Aangrijptoeental (t/pm)	3800
Benzine verbruik (g/kWh)	442
Benzinetank inhoud (L)	0,7
Bougie	NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	1,63
Cilinder diameter (mm)	48
Cilinder slag (mm)	39
Motor platform	NHVXS.0715AH
Racing snelheid min (t/pm)	13000
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	105
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	119
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	117
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	227,51
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	804
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	53,87
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,26
Emissies CO ₂ (g/kWh)	803
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	804
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000843
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	9,503
Gewicht kaal (kg)	6,5
Maat (mm)	1,5
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	290
Verpakkingslengte (mm)	540
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6900
Draaimoment. max. (Nm)	4,2
Maximale snelheid (t/pm)	9300
Stationair bovengrens (t/pm)	3800
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	3,7
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	45,8 × 24,2 × 29,9 mm