



HUSQVARNA 572 XP® G BENZINE KETTINGZAAG - 20"

Artikelnummer: 966733420

~~€1.699,00~~ **€1.571,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Met slechts 6,6 kg met een krachtige 4,3 kW-motor heeft de 572XP® een betere vermogen / gewichtsverhouding dan alle andere Husqvarna-zagen met vergelijkbare verplaatsing en een 12% hoger knipvermogen dan eerdere equivalente modellen. Uitstekende koeling en heavy-duty filtratie zorgen voor uitstekend uithoudingsvermogen en uitstekende prestaties, terwijl een slim ontwerp en eenvoudige bediening de productiviteit hoog houden, zelfs met lange geleidestangen. Met AutoTune™, Air Injection™ en lage vibraties is het gebouwd om de hele dag door te leveren.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	5
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,1
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	5

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H42, C85, S85
Cert. zaagblad lengte EU	15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
Cert. zaagbladneus EU	3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5
Handvat type	Verhit
Kettingsnelheid max (m/s)	22
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type luchtfilter	Vilt HD
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	50
Zaagblad lengte (inch)	20
Zaagbladlengte - max (cm)	70
Zaagbladlengte - min (cm)	38

Smeermiddelen

Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,35
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/17/2475

Motor

Aangrijptoerental max (t/pm)	6800
Aangrijptoerental (t/pm)	3700
Benzine verbruik (g/kWh)	429
Benzinetank inhoud (L)	0,7
Bougie	NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	1,76
Cilinder diameter (mm)	48
Cilinder slag (mm)	39
Motor platform	NHVXS.0715AG
Racing snelheid min (t/pm)	13300
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	107
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	120
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	118
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	224,74
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	841
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	51,42
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	3,67
Emissies CO ₂ (g/kWh)	808
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	841
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000844
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	9,523
Gewicht kaal (kg)	6,8
Maat (mm)	1,5
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	290
Verpakkingslengte (mm)	540
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	8200
Draaimoment. max. (Nm)	4,5
Maximale snelheid (t/pm)	9900
Stationair bovengrens (t/pm)	3800
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	4,3
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	46 × 24,2 × 29,9 mm