



## HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Artikelnummer: 967974012

€1.399,00



Tijdelijk gratis accutrimmer 110iL  
bij uw Husqvarna Automower®

---

## PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna Automower® 305 heeft een compact ontwerp en is ideaal voor kleinere, complexe tuinen tot 600 m<sup>2</sup>, gemakkelijk hellingen te hanteren met een helling van 40%. Het vierwielige platform zorgt samen met de systematische passagebehandeling voor effectieve bediening en de drievoudige zoekfunctie vergemakkelijkt de snelste weg naar huis naar het laadstation. Uitgerust met weertimer, vorstbeveiliging en Automower® Connect @ Home. Gemakkelijk schoongemaakt en afgewassen met een slang. (excl. krammen en draad)

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Aantal batterijen/accu    | 1         |
| Accu capaciteit (Ah)      | 21        |
| Accu gewicht (kg)         | 0,38      |
| Accufabrikant             | Husqvarna |
| Accuspanning - max (V)    | 21        |
| Accuspanning (V)          | 18        |
| Type accu                 | Li-Ion    |
| Gebruikt Accu Capac. (Ah) | 1,68      |
| Oplaadtijd (min)          | 60        |
| Toebehoren                |           |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Aantal geleidingskabels    | 1                                 |
| Alarm                      | Ja                                |
| App gestuurd               | Automower® Connect@Home           |
| Botssensor                 | Ja                                |
| Capaciteit werkgebied (m2) | 600                               |
| Carrosserie                | ASA plastic                       |
| Draadloze connectie        | Bluetooth®                        |
| Extra messen (stuks)       | 6                                 |
| Glijplaat                  | Ja                                |
| GPS Diefstal volgsysteem   | Nee                               |
| Grensdraad (m)             | 0                                 |
| Hefsensor                  | Ja                                |
| Hoofdsignaal               | Ja                                |
| Hypergevoelige sensoren    | Nee                               |
| Informatie paneel          | MonoChrome Graphical Display 2,8" |
| Installatie slot           | Nee                               |
| Koplampen                  | Nee                               |
| Krammen (stuks)            | 0                                 |
| Laad station               | Ja                                |
| Laagspanningskabel (m)     | 5                                 |
| Maximaal actieve uren (h)  | 10                                |
| Narrowest Passage (cm)     | 60                                |
| Navigatie systeem          | Onregelmatig                      |
| Oplaadsysteem              | Automatisch                       |
| PIN code                   | Ja                                |
| Smart Home-integratie      | Nee                               |
| Startpunten op afstand     | 3                                 |
| Tijdslot                   | Ja                                |
| Timer                      | Ja                                |
| Toetsenbord                | Toetsenbord en beeldscherm/App    |
| Volgt begrenzingskabel     | Ja                                |
| Zoeksysteem                | Drievoudige zoekopdracht          |
| Overig                     |                                   |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsindex (IP-code)  | IPX5                       |
| Box Print                    | 4 Kleurenprint (White Box) |
| CE gecertificeerd            | Ja                         |
| Integration test value       | MPIM Included Script       |
| Kleurcodering                | Grijs                      |
| Software update mogelijkheid | Ja                         |
| Soort grens                  | Bedraad                    |
| Motor                        |                            |
| Energieverbr. bij maaien (W) | 20                         |
| Maaien                       |                            |
| Dubbele snijrichting         | Ja                         |
| Maaibreedte (cm)             | 22                         |
| Maaicapaciteit per uur (m2)  | 60                         |
| Maaihogte. min-max max (mm)  | 50                         |
| Maaihogte. min-max min (mm)  | 20                         |
| Maaihogten instelling        | Manueel                    |
| Maaisysteem                  | 3 draaiende messen         |
| Maaitijd op een lading (min) | 70                         |
| Max helling bij de grens (°) | 9                          |
| Max helling in werkgebied(°) | 22                         |
| Max verschil bij grens (%)   | 15                         |
| Max verschil in gebied (%)   | 40                         |
| Geluid                       |                            |
| Geluidsniv. gemeten (dBA)    | 58                         |
| Geluidsniveau (dBA)          | 59                         |
| Algemeen                     |                            |
| GTIN-13/EAN                  | 7392930000000              |
| HUS Grasmaaier series        | Standard Series            |
| Laadstroom (A)               | 1,3                        |
| Product Model ID             | A00000899                  |
| Afmetingen en gewichten      |                            |
| Artikel brutogewicht (kg)    | 16,5                       |
| Artikel nettogewicht (kg)    | 13                         |
| Verpakkingsbreedte (mm)      | 590                        |
| Verpakkingshoogte (mm)       | 330                        |
| Verpakkingslengte (mm)       | 790                        |
| Aandrijving                  |                            |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Aandrijving motortype     | Brushless DC motor (BLDC) |
| Generieke krachtbron      | Accu                      |
| Krachtbron                | Accu                      |
| Max energieverbruik (kWh) | 5                         |
| Mes motortype             | Brushless DC motor (BLDC) |
| Wielen                    |                           |
| Wielborstels              | Nee                       |
| Wielprofielen             | Medium                    |
| Meer                      |                           |
| Afmetingen                | 570 × 430 × 250 mm        |