



HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Artikelnummer: 967974012

€1.199,00

De meeste robotmaaiers zijn niet 'plug-and-play'!

Persoonlijk advies, hulp bij uw keuze, complete installatie & onderhoud? Bekijk dan de mogelijkheden op www.robotmaaier.nl

[KLIK HIER](#)

 **VITARO**
DE ROBOTMAAIER SPECIALIST

Bij aankoop van deze robotmaaier tijdelijk de HUSQVARNA 110iL grastrimmer voor slechts € 144,50
(adviesprijs -50%)

[+ toevoegen](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna Automower® 305 heeft een compact ontwerp en is ideaal voor kleinere, complexe tuinen tot 600 m², gemakkelijk hellingen te hanteren met een helling van 40%. Het vierwielige platform zorgt samen met de systematische passagebehandeling voor effectieve bediening en de drievoudige zoekfunctie vergemakkelijkt de snelste weg naar huis naar het laadstation. Uitgerust met weertimer, vorstbeveiliging en Automower® Connect @ Home. Gemakkelijk schoongemaakt en afgewassen met een slang. (excl. krammen en draad)

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	21
Accu gewicht (kg)	0,38
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	1,68
Oplaadtijd (min)	60
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	1
Alarm	Ja
App gestuurd	Automower® Connect@Home
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	600
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®
Extra messen (stuks)	6
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Nee
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Informatie paneel	MonoChrome Graphical Display 2,8"
Installatie slot	Nee
Koplampen	Nee
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	5
Maximaal actieve uren (h)	10
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Nee
Startpunten op afstand	3
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Toetsenbord	Toetsenbord en beeldscherm/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Drievoudige zoekopdracht
Overig	

Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
Box Print	4 Kleurenprint (White Box)
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Grijs
Software update mogelijkheid	Ja
Soort grens	Bedraad
Motor	
Energieverbr. bij maaien (W)	20
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	22
Maaicapaciteit per uur (m2)	60
Maaihogte. min-max max (mm)	50
Maaihogte. min-max min (mm)	20
Maaihogten instelling	Manueel
Maaisysteem	3 draaiende messen
Maaitijd op een lading (min)	70
Max helling bij de grens (°)	9
Max helling in werkgebied(°)	22
Max verschil bij grens (%)	15
Max verschil in gebied (%)	40
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	58
Geluidsniveau (dBA)	59
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Grasmaaier series	Standard Series
Laadstroom (A)	1,3
Product Model ID	A00000899
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	16,5
Artikel nettogewicht (kg)	13
Verpakkingsbreedte (mm)	590
Verpakkingshoogte (mm)	330
Verpakkingslengte (mm)	790
Aandrijving	

Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	5
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	
Afmetingen	570 × 430 × 250 mm