HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

Artikelnummer: 970526812

€1.849,00

Bij aankoop van deze robotmaaier tijdelijk de HUSQVARNA 110iL grastrimmer voor slechts € 144,50 *(adviesprijs -50%)*

toevoegen

PRODUCT BESCHRIJVING

Bij het verzorgen van gazons tot 1500 m2 doet de Husqvarna Automower® 315 Mark II robotmaaier het werk voor u. Dankzij het compacte ontwerp met vier wielen kan hij hellingen met een hellingsgraad van 40% aan en kan hij zichzelf door nauwe doorgangen leiden. Als de klus geklaard is, vindt de drievoudige zoekfunctie de snelste weg terug naar het laadstation. Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken, kan worden bediend via uw smartphone en is voorzien van een vorstbeveiliging en weertimer, die de snijtijden aan het seizoen aanpast.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	21
Accu gewicht (kg)	0,38
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	1,68
Oplaadtijd (min)	60
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	1
Alarm	Ja
App gestuurd	Automower® Connect@Home
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	1500
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®
Extra messen (stuks)	6
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Nee
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Informatie paneel	MonoChrome Graphical Display 2,8”
Installatie slot	Ja
Koplampen	Nee
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Nee
Startpunten op afstand	3
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Toetsenbord	Toetsenbord en beeldscherm/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Drievoudige zoekopdracht
Overig	
Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Grijs
Soort grens	Bedraad

Motor	
Energieverbr. bij maaien (W)	20
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	22
Maaicapaciteit per uur (m2)	65
Maaihoogte. min-max max (mm)	50
Maaihoogte. min-max min (mm)	20
Maaihoogten instelling	Manueel
Maaisysteem	3 ronddraaiende snijmessen
Maaitijd op een lading (min)	70
Max helling bij de grens (°)	9
Max helling in werkgebied(°)	22
Max verschil bij grens (%)	15
Max verschil in gebied (%)	40
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	60
Geluidsniveau (dBA)	60
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Grasmaaier series	Standard Series
Laadstroom (A)	1,3
Product Model ID	A00001686
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	16,5
Artikel nettogewicht (kg)	13
Verpakkingsbreedte (mm)	590
Verpakkingshoogte (mm)	330
Verpakkingslengte (mm)	790
Aandrijving	
Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	10
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium

Meer

Afmetingen	570 × 430 × 250 mm