## HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

**Artikelnummer:** 970526812

**€1.849,00**

Bij aankoop van deze robotmaaier tijdelijk de HUSQVARNA 110iL grastrimmer voor slechts € 144,50 *(adviesprijs -50%)*

toevoegen

## PRODUCT BESCHRIJVING

Bij het verzorgen van gazons tot 1500 m2 doet de Husqvarna Automower® 315 Mark II robotmaaier het werk voor u. Dankzij het compacte ontwerp met vier wielen kan hij hellingen met een hellingsgraad van 40% aan en kan hij zichzelf door nauwe doorgangen leiden. Als de klus geklaard is, vindt de drievoudige zoekfunctie de snelste weg terug naar het laadstation. Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken, kan worden bediend via uw smartphone en is voorzien van een vorstbeveiliging en weertimer, die de snijtijden aan het seizoen aanpast.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Aantal batterijen/accu** | 1 |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 21 |
| **Accu gewicht (kg)** | 0,38 |
| **Accufabrikant** | Husqvarna |
| **Accuspanning - max (V)** | 21 |
| **Accuspanning (V)** | 18 |
| **Type accu** | Li-Ion |
| **Gebruikt Accu Capac. (Ah)** | 1,68 |
| **Oplaadtijd (min)** | 60 |
| **Toebehoren** | |

| | |
|---|---|
| **Aantal geleidingskabels** | 1 |
| **Alarm** | Ja |
| **App gestuurd** | Automower® Connect@Home |
| **Botssensor** | Ja |
| **Capaciteit werkgebied (m2)** | 1500 |
| **Carrosserie** | ASA plastic |
| **Draadloze connectie** | Bluetooth® |
| **Extra messen (stuks)** | 6 |
| **Glijplaat** | Ja |
| **GPS Diefstal volgsysteem** | Nee |
| **Grensdraad (m)** | 0 |
| **Hefsensor** | Ja |
| **Hoofdsignaal** | Ja |
| **Hypergevoelige sensoren** | Nee |
| **Informatie paneel** | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| **Installatie slot** | Ja |
| **Koplampen** | Nee |
| **Krammen (stuks)** | 0 |
| **Laad station** | Ja |
| **Laagspanningskabel (m)** | 10 |
| **Maximaal actieve uren (h)** | 24 |
| **Narrowest Passage (cm)** | 60 |
| **Navigatie systeem** | Onregelmatig |
| **Oplaadsysteem** | Automatisch |
| **PIN code** | Ja |
| **Smart Home-integratie** | Nee |
| **Startpunten op afstand** | 3 |
| **Tijdslot** | Ja |
| **Timer** | Ja |
| **Toetsenbord** | Toetsenbord en beeldscherm/App |
| **Volgt begrenzingskabel** | Ja |
| **Zoeksysteem** | Drievoudige zoekopdracht |
| **Overig** | |
| **Beschermingsindex (IP-code)** | IPX5 |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Integration test value** | MPIM Included Script |
| **Kleurcodering** | Grijs |
| **Soort grens** | Bedraad |

| | |
|---|---|
| **Motor** | |
| **Energieverbr. bij maaien (W)** | 20 |
| **Maaien** | |
| **Dubbele snijrichting** | Ja |
| **Maaibreedte (cm)** | 22 |
| **Maaicapaciteit per uur (m2)** | 65 |
| **Maaihoogte. min-max max (mm)** | 50 |
| **Maaihoogte. min-max min (mm)** | 20 |
| **Maaihoogten instelling** | Manueel |
| **Maaisysteem** | 3 ronddraaiende snijmessen |
| **Maaitijd op een lading (min)** | 70 |
| **Max helling bij de grens (°)** | 9 |
| **Max helling in werkgebied(°)** | 22 |
| **Max verschil bij grens (%)** | 15 |
| **Max verschil in gebied (%)** | 40 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsniv. gemeten (dBA)** | 60 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 60 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930000000 |
| **HUS Grasmaaier series** | Standard Series |
| **Laadstroom (A)** | 1,3 |
| **Product Model ID** | A00001686 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 16,5 |
| **Artikel nettogewicht (kg)** | 13 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 590 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 330 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 790 |
| **Aandrijving** | |
| **Aandrijving motortype** | Brushless DC motor (BLDC) |
| **Generieke krachtbron** | Accu |
| **Krachtbron** | Accu |
| **Max energieverbruik (kWh)** | 10 |
| **Mes motortype** | Brushless DC motor (BLDC) |
| **Wielen** | |
| **Wielborstels** | Nee |
| **Wielprofielen** | Medium |

## Meer

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 570 × 430 × 250 mm |