



HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

Artikelnummer: 970471712

€2.299,00

De meeste robotmaaiers zijn niet 'plug-and-play'!

Persoonlijk advies, hulp bij uw keuze, complete installatie & onderhoud? Bekijk dan de mogelijkheden op www.robotmaaier.nl

[KLIK HIER](#)

 **VITARO**
DE ROBOTMAAIER SPECIALIST

Bij aankoop van deze robotmaaier tijdelijk de
HUSQVARNA 110iL grastrimmer
voor slechts **€ 144,50**
(adviesprijs -50%)

 [toevoegen](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna Automower® 415X - een betrouwbaar en krachtig model in de X-line-serie, geschikt voor het middelgrote gazon. Hij maait gecompliceerde gazons tot 1500 m², systematisch maaien van smalle doorgangen. Hij kan gemakkelijk hellingen van 40% aan. Zorgeloze bediening dankzij elektrische maaihoogte-instelling, doelhoogtefunctie, vorstbeveiliging en weertimer. Gemakkelijk schoon te maken en af te spoelen met de tuinslang. Als lid van onze premium X-line-reeks is hij uitgerust met Automower® Connect met GPS-diefstalopsporing en GPS-ondersteunde navigatie om de controle te behouden waar u ook bent. Het X-line-ontwerp is uitgerust met LED-koplampen, voorbumper en speciaal gekleurde wieldoppen. Tevens uitgerust met FOTA (automatische firmware-updates via de ether).

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	2
Accu gewicht (kg)	0,37
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	1,6
Oplaadtijd (min)	60
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	1
Alarm	Ja
App gestuurd	Automower® Connect
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	1500
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular
Extra messen (stuks)	6
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Informatie paneel	MonoChrome Graphical Display 2,8"
Installatie slot	Ja
Koplampen	Ja
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	3
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Toetsenbord	Toetsenbord en beeldscherm/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Drievoudige zoekopdracht
Overig	

Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
Box Print	4 Kleurenprint (White Box)
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Grijs
Software update mogelijkheid	Ja
Soort grens	Bedraad
Motor	
Energieverbr. bij maaien (W)	20
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	22
Maaicapaciteit per uur (m2)	63
Maaihoogte. min-max max (mm)	50
Maaihoogte. min-max min (mm)	20
Maaihogten instelling	Elektrisch
Maaisysteem	3 ronddraaiende snijmessen
Maaitijd op een lading (min)	50
Max helling bij de grens (°)	9
Max helling in werkgebied(°)	22
Max verschil bij grens (%)	15
Max verschil in gebied (%)	40
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	61
Geluidsniveau (dBA)	62
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Grasmaaier series	X-line Series
Laadstroom (A)	1,3
Product Model ID	A00001653
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	16,5
Artikel nettogewicht (kg)	14,7
Verpakkingsbreedte (mm)	590
Verpakkingshoogte (mm)	330
Verpakkingslengte (mm)	790
Aandrijving	

Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	10
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	
Afmetingen	610 × 450 × 240 mm