



HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X NERA

Artikelnummer: 970535212

€3.899,00



Tijdelijk gratis accutrimmer 110iL
bij uw Husqvarna Automower®

PRODUCT BESCHRIJVING

Geavanceerde robotmaaier voor perfecte resultaten op complexe gazons tot 3200 m². Bereik nauwkeurig maaien met virtuele grenzen via de Automower® Connect-app en Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit, verkrijgbaar als optioneel accessoire. Ontworpen voor esthetische perfectie en met slimme functies zoals intelligente objectvermijding, hellingafhandeling tot 50% helling en GPS-ondersteunde navigatie. Voor een 24/7 op maat gemaakt gazon creëert u met Automower® Zone Control meerdere werkgebieden en tijdelijke verblijfszones vanaf uw smartphone. Automower® 430X NERA is beschikbaar vanaf maart 2023.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	5
Accu gewicht (kg)	0,67
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	4
Oplaadtijd (min)	45
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	2
Alarm	Ja
App gestuurd	Automower® Connect
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	3200
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi
Extra messen (stuks)	6
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Informatie paneel	Color Display TFT 2,8" QVGA
Installatie slot	Nee
Koplampen	Ja
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	5
Tijdslot	Nee
Timer	Ja
Toetsenbord	Jogwheel, display and status LED:s/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Quad zoekopdracht
Overig	

Accessories	593967901,Husqvarna Opzetstukken Automower® Care & Shine Spray
Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
Box Print	1 Kleurenprint (Brown Box)
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Grijs
Soort grens	Bedraad
Motor	
Energieverbr. bij maaien (W)	28
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	24
Maaicapaciteit per uur (m2)	130
Maaihoopte. min-max max (mm)	60
Maaihoopte. min-max min (mm)	20
Maaihoopten instelling	Elektrisch
Maaisysteem	3 ronddraaiende snijmesses
Maaitijd op een lading (min)	120
Max helling bij de grens (°)	14
Max helling in werkgebied(°)	27
Max verschil bij grens (%)	25
Max verschil in gebied (%)	50
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	55
Geluidsniveau (dBA)	56
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Grasmaaier series	X-line Series
Laadstroom (A)	4,2
Product Model ID	A00002018
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	23,81
Artikel nettogewicht (kg)	19,686
Verpakkingsbreedte (mm)	600
Verpakkingshoogte (mm)	390
Verpakkingslengte (mm)	1000
Aandrijving	

Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	
Afmetingen	750 × 540 × 280 mm