## HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X NERA

**Artikelnummer:** 970535212

**€3.799,00**

**GRATIS EPOS plug-in kit***

**Laat uw HUSQVARNA Automower® door ons draadloos installeren en ontvang de plug-in kit gratis!**

** ( actie geldig t/m 30-6-'25, zolang de voorraad strekt)*

## PRODUCT BESCHRIJVING

Geavanceerde robotmaaier voor perfecte resultaten op complexe gazons tot 3200 m². Bereik nauwkeurig maaien met virtuele grenzen via de Automower® Connect-app en Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit, verkrijgbaar als optioneel accessoire. Ontworpen voor esthetische perfectie en met slimme functies zoals intelligente objectvermijding, hellingafhandeling tot 50% helling en GPS-ondersteunde navigatie. Voor een 24/7 op maat gemaakt gazon creëert u met Automower® Zone Control meerdere werkgebieden en tijdelijke verblijfszones vanaf uw smartphone. Automower® 430X NERA is beschikbaar vanaf maart 2023.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Aantal batterijen/accu** | 1 |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 5 |
| **Accu gewicht (kg)** | 0,67 |
| **Accufabrikant** | Husqvarna |
| **Accuspanning - max (V)** | 21 |
| **Accuspanning (V)** | 18 |
| **Type accu** | Li-Ion |
| **Gebruikt Accu Capac. (Ah)** | 4 |
| **Oplaadtijd (min)** | 45 |
| **Toebehoren** | |

| | |
|---|---|
| **Aantal geleidingskabels** | 2 |
| **Alarm** | Ja |
| **App gestuurd** | Automower® Connect |
| **Botssensor** | Ja |
| **Capaciteit werkgebied (m2)** | 3200 |
| **Carrosserie** | ASA plastic |
| **Draadloze connectie** | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
| **Extra messen (stuks)** | 6 |
| **Glijplaat** | Ja |
| **GPS Diefstal volgsysteem** | Ja |
| **Grensdraad (m)** | 0 |
| **Hefsensor** | Ja |
| **Hoofdsignaal** | Ja |
| **Hypergevoelige sensoren** | Nee |
| **Informatie paneel** | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| **Installatie slot** | Nee |
| **Koplampen** | Ja |
| **Krammen (stuks)** | 0 |
| **Laad station** | Ja |
| **Laagspanningskabel (m)** | 10 |
| **Maximaal actieve uren (h)** | 24 |
| **Narrowest Passage (cm)** | 60 |
| **Navigatie systeem** | Onregelmatig |
| **Oplaadsysteem** | Automatisch |
| **PIN code** | Ja |
| **Smart Home-integratie** | Ja |
| **Startpunten op afstand** | 5 |
| **Tijdslot** | Nee |
| **Timer** | Ja |
| **Toetsenbord** | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| **Volgt begrenzingskabel** | Ja |
| **Zoeksysteem** | Quad zoekopdracht |

**Overig**

| | |
|---|---|
| **Accessories** | 593967901,Husqvarna Opzetstukken Automower® Care & Shine Spray |
| **Beschermingsindex (IP-code)** | IPX5 |
| **Box Print** | 1 Kleurenprint (Brown Box) |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Integration test value** | MPIM Included Script |
| **Kleurcodering** | Grijs |
| **Soort grens** | Bedraad |
| **Motor** | |
| **Energieverbr. bij maaien (W)** | 28 |
| **Maaien** | |
| **Dubbele snijrichting** | Ja |
| **Maaibreedte (cm)** | 24 |
| **Maaicapaciteit per uur (m2)** | 130 |
| **Maaihoogte. min-max max (mm)** | 60 |
| **Maaihoogte. min-max min (mm)** | 20 |
| **Maaihoogten instelling** | Elektrisch |
| **Maaisysteem** | 3 ronddraaiende snijmessen |
| **Maaitijd op een lading (min)** | 120 |
| **Max helling bij de grens (°)** | 14 |
| **Max helling in werkgebied(°)** | 27 |
| **Max verschil bij grens (%)** | 25 |
| **Max verschil in gebied (%)** | 50 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsniv. gemeten (dBA)** | 55 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 56 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7333380000000 |
| **HUS Grasmaaier series** | X-line Series |
| **Laadstroom (A)** | 4,2 |
| **Product Model ID** | A00002018 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 23,81 |
| **Artikel nettogewicht (kg)** | 19,686 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 600 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 390 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 1000 |
| **Aandrijving** | |

| | |
|---|---|
| **Aandrijving motortype** | Brushless DC motor (BLDC) |
| **Generieke krachtbron** | Accu |
| **Krachtbron** | Accu |
| **Mes motortype** | Brushless DC motor (BLDC) |
| **Wielen** | |
| **Wielborstels** | Nee |
| **Wielprofielen** | Medium |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 750 × 540 × 280 mm |