



HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Artikelnummer: 967852812

~~€3.529,00~~ €3.264,33

PRODUCT BESCHRIJVING

Geavanceerd en volledig formaat model in de X-line serie van wereldleiders op het gebied van robotmaaier. Slim genoeg om te onderhandelen over de uitdagingen van grote en complexe gazons - zoals meerdere smalle doorgangen, obstakels, moeilijk terrein en hellingen tot 45%. GPS-gestuurde navigatie en een groot aantal functies, waaronder Automower® Connect, maken het de intelligente manier om uw gazon groen, gezond en perfect gemaaid te houden. Met de Automower® Connect-app houdt u de controle: volg, interact en blijf op de hoogte met een druk op de knop scherm, waar u ook bent in de wereld.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	5
Accu gewicht (kg)	0,7
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	4
Oplaadtijd (min)	50
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	2
Alarm	Ja
App gestuurd	Automower® Connect
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	3200
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular
Extra messen (stuks)	6
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Informatie paneel	MonoChrome Graphical Display 2,8"
Installatie slot	Ja
Koplampen	Ja
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	9
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Toetsenbord	Toetsenbord en beeldscherm/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Quad zoekopdracht
Overig	

Accessories	581903102,Husqvarna Opzetstukken Wielborstel kit, 581982002,Husqvarna Opzetstukken Automower® Wheel Brush Refill, 593967901,Husqvarna Opzetstukken Automower® Care & Shine Spray	
Beschermingsindex (IP-code)	IPX4	
CE gecertificeerd	Ja	
Integration test value	MPIM Included Script	
Kleurcodering	Grijs	
Software update mogelijkheid	Ja	
Soort grens	Bedraad	
Motor		
Energieverbr. bij maaien (W)	30	
Maaien		
Dubbele snijrichting	Ja	
Maaibreedte (cm)	24	
Maaicapaciteit per uur (m2)	133	
Maihoogte. min-max max (mm)	60	
Maihoogte. min-max min (mm)	20	
Maihoogten instelling	Elektrisch	
Maaisysteem	3 ronddraaiende snijmessen	
Maaitijd op een lading (min)	145	
Max helling bij de grens (°)	9	
Max helling in werkgebied(°)	24	
Max verschil bij grens (%)	15	
Max verschil in gebied (%)	45	
Geluid		
Geluidsniv. gemeten (dBA)	57	
Geluidsniveau (dBA)	58	
Algemeen		
GTIN-13/EAN	7391740000000	
HUS Grasmaaier series	X-line Series	
Laadstroom (A)	4,2	
Product Model ID	A00000176	
Spanning (V)	18	
Afmetingen en gewichten		

Artikel brutogewicht (kg)	23,5
Artikel nettogewicht (kg)	19,21
Verpakkingsbreedte (mm)	590
Verpakkingshoogte (mm)	350
Verpakkingslengte (mm)	930
Aandrijving	
Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	18
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	
Afmetingen	720 × 560 × 310 mm