



HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

Artikelnummer: 967853312

€5.599,00



De meeste robotmaaiers zijn niet 'plug-and-play'!

Persoonlijk advies, hulp bij uw keuze,
complete installatie & onderhoud?
Bekijk dan de mogelijkheden op
www.robotmaaier.nl

[KLIK HIER](#)

 **VITARO**
DE ROBOTMAAIER SPECIALIST

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna Automower® 435X AWD - een pionier op de markt voor robotmaaier. Een model met vierwielaandrijving dat gazons tot 3.500 m² licht maakt en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot een indrukwekkende 70%. De maaier heeft een X-lijn ontwerp met LED-koplampen, detectie op afstand van objecten en intuïtieve interactie met Automower® Access. Uitgerust met Automower® Connect inclusief tracking van GPS-diefstal.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	5
Accu gewicht (kg)	0,7
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	4
Oplaadtijd (min)	30
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	2
Alarm	Ja
App gestuurd	Automower® Connect
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	3500
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular
Extra messen (stuks)	6
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Ja
Informatie paneel	Color Display TFT 2,8" QVGA
Installatie slot	Nee
Koplampen	Ja
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	5
Tijdslot	Nee
Timer	Ja
Toetsenbord	Jogwheel, display and status LED:s/App
Volgt begrenzingskabel	Nee
Zoeksysteem	Quad zoekopdracht
Overig	

Beschermingsindex (IP-code)	IPX4
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Grijs
Software update mogelijkheid	Ja
Soort grens	Bedraad
Motor	
Energieverbr. bij maaien (W)	40
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	22
Maaicapaciteit per uur (m2)	146
Maaihoopte. min-max max (mm)	70
Maaihoopte. min-max min (mm)	30
Maaihoopten instelling	Elektrisch
Maaistysteem	3 ronddraaiende snijmessen
Maaitijd op een lading (min)	100
Max helling bij de grens (°)	27
Max helling in werkgebied(°)	35
Max verschil bij grens (%)	50
Max verschil in gebied (%)	70
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	60
Geluidsniveau (dBA)	60
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391740000000
HUS Grasmaaier series	X-line Series
Laadstroom (A)	7
Product Model ID	A00001052
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	30,9
Artikel nettogewicht (kg)	25
Verpakkingsbreedte (mm)	650
Verpakkingshoogte (mm)	390
Verpakkingslengte (mm)	1180
Aandrijving	

Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	24
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	
Afmetingen	930 × 550 × 290 mm