



HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD

Artikelnummer: 970651712

€5.699,00



De meeste robotmaaiers zijn niet 'plug-and-play'!

Persoonlijk advies, hulp bij uw keuze,
complete installatie & onderhoud?
Bekijk dan de mogelijkheden op
www.robotmaaier.nl

[KLIK HIER](#)

 **VITARO**
DE ROBOTMAAIER SPECIALIST

PRODUCT BESCHRIJVING

Geavanceerde en zeer effectieve robotmaaier met vierwielaandrijving ontwikkeld voor professioneel gebruik. Het model is ontworpen om gazons tot 3.500 m² aan te kunnen en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot 70%. Aangepast voor openbare installaties met vereenvoudigde bediening voor gemakkelijke interactie. Objectdetectie door middel van ultrasone technologie, afstandsbediening en bewaking - samen met de rest van uw productpark - met Husqvarna Fleet Services™.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	5
Accu gewicht (kg)	1
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	4
Oplaadtijd (min)	30
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	3
Alarm	Ja
App gestuurd	Husqvarna Fleet Services
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	3500
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular
Extra messen (stuks)	0
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Ja
Informatie paneel	None
Installatie slot	Nee
Koplampen	Ja
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	5
Tijdslot	Nee
Timer	Ja
Toetsenbord	Professionele Gebruikersinterface/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Pentasearch
Overig	
Beschermingsindex (IP-code)	IPX4
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Oranje, Grijs
Soort grens	Bedraad

Motor

Energieverbr. bij maaien (W) 40

Maaien

Dubbele snijrichting Ja

Maaibreedte (cm) 22

Maaicapaciteit per uur (m2) 150

Maaihogte. min-max max (mm) 70

Maaihogte. min-max min (mm) 30

Maaihogten instelling Elektrisch

Maaistelsysteem 5 ronddraaiende snijmessen

Maaitijd op een lading (min) 100

Max helling bij de grens (°) 27

Max helling in werkgebied(°) 35

Max verschil bij grens (%) 50

Max verschil in gebied (%) 70

Geluid

Geluidsniv. gemeten (dBA) 60

Geluidsniveau (dBA) 60

Algemeen

GTIN-13/EAN 7333380000000

HUS Grasmaaier series Professional Series

Laadstroom (A) 7

Product Model ID A00001053

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg) 31,3

Artikel nettogewicht (kg) 0

Verpakkingsbreedte (mm) 650

Verpakkingshoogte (mm) 390

Verpakkingslengte (mm) 1180

Aandrijving

Aandrijving motortype Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet

Generieke krachtbron Accu

Krachtbron Accu

Max energieverbruik (kWh) 24

Mes motortype Brushless DC motor (BLDC)

Wielen

Wielborstels Nee

Wielprofielen Medium

Meer

Afmetingen

930 × 550 × 290 mm