



## HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD

Artikelnummer: 970651712

€5.699,00



De meeste robotmaaiers zijn niet 'plug-and-play'!

Persoonlijk advies, hulp bij uw keuze,  
complete installatie & onderhoud?  
Bekijk dan de mogelijkheden op  
[www.robotmaaier.nl](http://www.robotmaaier.nl)

[KLIK HIER](#)

 **VITARO**  
DE ROBOTMAAIER SPECIALIST

## PRODUCT BESCHRIJVING

Geavanceerde en zeer effectieve robotmaaier met vierwielaandrijving ontwikkeld voor professioneel gebruik. Het model is ontworpen om gazons tot 3.500 m<sup>2</sup> aan te kunnen en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot 70%. Aangepast voor openbare installaties met vereenvoudigde bediening voor gemakkelijke interactie. Objectdetectie door middel van ultrasone technologie, afstandsbediening en bewaking - samen met de rest van uw productpark - met Husqvarna Fleet Services™.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

Aantal batterijen/accu	1
Accu capaciteit (Ah)	5
Accu gewicht (kg)	1
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	4
Oplaadtijd (min)	30
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	3
Alarm	Ja
App gestuurd	Husqvarna Fleet Services
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	3500
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular
Extra messen (stuks)	0
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Ja
Informatie paneel	None
Installatie slot	Nee
Koplampen	Ja
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	5
Tijdslot	Nee
Timer	Ja
Toetsenbord	Professionele Gebruikersinterface/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Pentasearch
Overig	
Beschermingsindex (IP-code)	IPX4
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Oranje, Grijs
Soort grens	Bedraad

**Motor**

Energieverbr. bij maaien (W) 40

**Maaien**

Dubbele snijrichting Ja  
 Maai breedte (cm) 22  
 Maai capaciteit per uur (m<sup>2</sup>) 150  
 Maai hoogte. min-max max (mm) 70  
 Maai hoogte. min-max min (mm) 30  
 Maai hoogten instelling Elektrisch  
 Maaisysteem 5 ronddraaiende snijmessen  
 Maaitijd op een lading (min) 100  
 Max helling bij de grens (°) 27  
 Max helling in werkgebied(°) 35  
 Max verschil bij grens (%) 50  
 Max verschil in gebied (%) 70

**Geluid**

Geluidsniv. gemeten (dBA) 60  
 Geluidsniveau (dBA) 60

**Algemeen**

GTIN-13/EAN 7333380000000  
 HUS Grasmaaier series Professional Series  
 Laadstroom (A) 7  
 Product Model ID A00001053

**Afmetingen en gewichten**

Artikel brutogewicht (kg) 31,3  
 Artikel nettogewicht (kg) 0  
 Verpakkingsbreedte (mm) 650  
 Verpakkingshoogte (mm) 390  
 Verpakkingslengte (mm) 1180

**Aandrijving**

Aandrijving motortype Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet  
 Generieke krachtbron Accu  
 Krachtbron Accu  
 Max energieverbruik (kWh) 24  
 Mes motortype Brushless DC motor (BLDC)

**Wielen**

Wielborstels Nee  
 Wielprofielen Medium

Meer

Afmetingen

930 × 550 × 290 mm