



HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

Artikelnummer: 970656512

€4.799,00

A promotional banner for Vitaro. It features a background image of a robotic lawn mower on a green lawn. The text is in white and black. It includes a headline, a paragraph of text, a website URL, a button, and the Vitaro logo.

De meeste robotmaaiers zijn niet 'plug-and-play'!

Persoonlijk advies, hulp bij uw keuze, complete installatie & onderhoud? Bekijk dan de mogelijkheden op www.robotmaaier.nl

[KLIK HIER](#)

 **VITARO**
DE ROBOTMAAIER SPECIALIST

PRODUCT BESCHRIJVING

Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Biedt afstandsbediening met diefstalcontrole via Husqvarna Fleet Services via pc / tablet, evenals volledige maaierbesturing en configuratie via smartphone. GPS-ondersteunde navigatie en weertimer zorgen voor een uniforme dekking van complexe gazons, terwijl de maaifrequentie automatisch wordt aangepast aan de groei van het gazon. Verwerkt alle soorten gazons en beheert steile hellingen tot 45% (24 °) met perfecte maaieresultaten - zelfs in regenachtige omstandigheden. Objectdetectie op afstand maakt hogere maaisnelheid en gebiedscapaciteit mogelijk. Robuuste, grondige constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal batterijen/accu	2
Accu capaciteit (Ah)	10
Accu gewicht (kg)	1,3
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	21
Accuspanning (V)	18
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	8
Oplaadtijd (min)	60
Toebehoren	

Aantal geleidingskabels	3
Alarm	Ja
App gestuurd	Husqvarna Fleet Services
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	5000
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Bluetooth®, Cellular
Extra messen (stuks)	0
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hoofdsignaal	Ja
Hypergevoelige sensoren	Ja
Informatie paneel	None
Installatie slot	Nee
Koplampen	Nee
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	10
Maximaal actieve uren (h)	24
Narrowest Passage (cm)	60
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Startpunten op afstand	5
Tijdslot	Ja
Timer	Ja
Toetsenbord	Professionele Gebruikersinterface/App
Volgt begrenzingskabel	Ja
Zoeksysteem	Pentasearch
Overig	

Accessories

501980203,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Verbruiks accessoires,
522914102,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Grendraad Heavy duty
Ø3,4mm, 529459701,Husqvarna Opzetstukken Automower® gebiedsschakelaar,
535129002,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Stekker,
577864201,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Haringen,
577864701,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Verbruiks accessoires,
577864801,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Stekker,
580662009,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Grendraad Standaard Ø2,7
mm, 581889702,Husqvarna Opzetstukken Terrein kit, 581903102,Husqvarna
Opzetstukken Wielborstel kit, 581982002,Husqvarna Opzetstukken Automower®
Wheel Brush Refill, 585019401,Husqvarna Opzetstukken Automower® Garage L,
585019702,Husqvarna Opzetstukken Automower® muurhouder,
591496101,Husqvarna Opzetstukken Automower originele behuizing,
591496102,Husqvarna Opzetstukken Automower originele behuizing,
593297702,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Boundary wire PRO
Ø5,5mm, 593967901,Husqvarna Opzetstukken Automower® Care & Shine Spray,
597237801,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Grendraad Standaard Ø2,7
mm, 597237802,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Grendraad Standaard
Ø2,7 mm, 597496302,Husqvarna Opzetstukken Fairway kit, 597539501,Husqvarna
Accessoires voor robotmaaiers Repair kit, 597987001,Husqvarna Opzetstukken
Tijdelijke hekwerkbogen, 598896001,Husqvarna Opzetstukken Automower®
Hybrid Grass, 599801701,Husqvarna Opzetstukken Connector beschermingsdoos,
967972101,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Automower® Installation
Kit, 967972201,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Automower®
Installation Kit, 967972301,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers
Automower® Installation Kit

Beschermingsindex (IP-code)

IPX4

CE gecertificeerd

Ja

Integration test value

MPIM Included Script

Kleurcodering

Oranje, Grijs

Software update mogelijkheid

Ja

Soort grens

Bedraad

Motor

Energieverbr. bij maaien (W)

35

Maaien

Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	24
Maaicapaciteit per uur (m2)	208
Maaihogte. min-max max (mm)	60
Maaihogte. min-max min (mm)	20
Maaihogten instelling	Elektrisch
Maaisysteem	5 ronddraaiende snijmessen
Maaitijd op een lading (min)	270
Max helling bij de grens (°)	9
Max helling in werkgebied(°)	24
Max verschil bij grens (%)	15
Max verschil in gebied (%)	45
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	60
Geluidsniveau (dBA)	67
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Grasmaaier series	Professional Series
Laadstroom (A)	7
Product Model ID	A00000189
Spanning (V)	18
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	24,8
Artikel nettogewicht (kg)	20,1
Verpakkingsbreedte (mm)	650
Verpakkingshoogte (mm)	350
Verpakkingslengte (mm)	930
Aandrijving	
Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	23
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Wielen	
Wielborstels	Ja
Wielprofielen	Medium
Meer	

Afmetingen

720 × 560 × 310 mm