HUSQVARNA BLADBLAZER 345BT

Artikelnummer: 970466903

€419,00

PRODUCT BESCHRIJVING

Hoge blaaskracht en een belastingverlagend Comfort Harnas maken het vrijmaken van uw land snel en eenvoudig. Beweeg intuïtief en bedien naadloos dankzij Cruise Control op een aan de bovenkant gemonteerde verstelbare handgreep. Alles, van de gemakkelijke start van de Air Purge tot het langdurige tankvolume tot het rechte mondstuk, is gemaakt om het harde werk buiten de tuin te verlichten. Met zulke ergonomische uitmuntendheid op uw rug en eersteklas prestaties in uw hand, geeft deze compacte benzine-rugzakblazer maximale productiviteit met minimale belasting.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (A8) (m/s2)	6,1
Eq. trilniveau greep (m/s2)	6,1
Toebehoren	
OEM Harnas	Geïntegreerd
OEM type mondstuk	Rond
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,4
Vacuum Kit	Nee
Smeermiddelen	
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	466
Benzinetank inhoud (L)	1,26
Bougie	NGK BPM7A
Cilinder diameter (mm)	44
Cilinder slag (mm)	34
Motor familie	*PWES.0525BI
Motor platform	*PWES.0525BI
Geluid	
Geluidsdruk (15m) (dBA)	78
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	110
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	113
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	110
Emissies	

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	125,76
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	1329,99
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	45,78
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	1,11
Emissies CO2 (g/kWh)	1211
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	247
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	1211
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	45,02
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	1,71
Blazen	
Blaas kracht (N)	22
Luchtsnelheid (m/s)	120,7
Luchtstr. behuizing (m3/min)	21,6
Luchtstroom in buis (m3/min)	12,8
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
Product Model ID	A00001422
Afmetingen en gewichten	
Buisdiameter (mm)	59
Buislengte (mm)	1244
Gewicht kaal (kg)	9,96
Verpakkingsbreedte (mm)	365
Verpakkingshoogte (mm)	465
Verpakkingslengte (mm)	495
Aandrijving	
Draaimoment. max. bij (t/pm)	5000
Draaimoment. max. (Nm)	2
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7000
Stationair bovengrens	3080 t/pm
Toeren stationair (t/pm)	2520
Uitgangsvermogen (Kw)	1,6
Meer	
Afmetingen	350 × 450 × 460 mm