## HUSQVARNA BLADBLAZER 360BT

**Artikelnummer:** 967144304

~~€649,00~~ €600,33

## PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige ruggedragen bladblazer in commerciële stijl, ontworpen voor veeleisende taken. X-Torq®-motor voor uitstekende prestaties, laag brandstofverbruik en lage emissies. Hoge luchtsnelheid gecombineerd met grote luchtstroom geeft voldoende capaciteit voor de meeste klussen. Comfortabele, brede schouderbanden en verstelbaar handvat met cruise control. Luchtfilter in professionele stijl voor probleemloos gebruik.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Trillingen** | |
| **Dag. trillingen (A8) (m/s2)** | 1,5 |
| **Eq. trilniveau greep (m/s2)** | 2,5 |
| **Toebehoren** | |
| **OEM Harnas** | Geïntegreerd |
| **OEM type mondstuk** | Rond |
| **Ontstekingsmodule lucht (mm)** | 0,3 |
| **Vacuum Kit** | Nee |
| **Smeermiddelen** | |
| **Type smeermiddel** | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:3 |
| **Overig** | |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektroden afstand (mm)** | 0,65 |
| **Motor** | |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 422 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 22 |
| **Bougie** | NGK CMR7H |
| **Cilinder diameter (mm)** | 47,5 |
| **Cilinder slag (mm)** | 37 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdruk (15m) (dBA)** | 77 |
| **Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)** | 104 |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 111 |
| **Geluidsniveau. gemeten (dBA)** | 109 |
| **Blazen** | |
| **Blaas kracht (N)** | 30 |
| **Luchtsnelheid (m/s)** | 232 |
| **Luchtstr. behuizing (m3/min)** | 25 |
| **Luchtstroom in buis (m3/min)** | 18 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7333380000000 |
| **Product Model ID** | A00001269 |

| | |
|---|---|
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Buisdiameter (mm)** | 66 |
| **Buislengte (mm)** | 1185 |
| **Gewicht kaal (kg)** | 10,5 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 533 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 572 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 533 |
| **Aandrijving** | |
| **Krachtbron** | Benzine |
| **Maximale snelheid (t/pm)** | 8100 |
| **Toeren stationair (t/pm)** | 2000 |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 2,84 |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 325 × 493 × 500 mm |