



## HUSQVARNA BLADBLAZER 525IB MARK II

Artikelnummer: 967915503

~~€549,00~~ **€507,83**

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 525iB Mark II is een krachtige, zeer efficiënte bladblazer op accu. Uitgerust met een efficiënte borstelloze motor die een lager energieverbruik en daardoor een langere looptijd mogelijk maakt. Het lichtgewicht, compacte en uitgebalanceerde ontwerp maakt hem meer dan geschikt voor fulltime professioneel gebruik en het lage geluidsniveau maakt werken in de meest openbare omgevingen mogelijk. Een eenvoudige tik op het toetsenbord start de machine altijd onmiddellijk. De boostfunctie kan eenvoudig met één druk op de knop worden geactiveerd en zorgt voor continu extra blaaskracht wanneer dat nodig is. De cruise control-functie biedt volledige aandacht voor het wegblazen van blad en vuil en kan ook in de boost-modus worden geactiveerd. Eenvoudig in gebruik met het zeer flexibele Husqvarna 36V accusysteem.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Aantal accu's inbegrepen | 0      |
| Accu en lader inbegrepen | Nee    |
| Accuspanning (V)         | 36     |
| Batteryvoltage - Max (V) | 40     |
| Type accu                | Li-Ion |

### Trillingen

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> ) | 1,5 |
| Eq. trilniveau greep (m/s <sup>2</sup> ) | 2,5 |

### Toebehoren

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| OEM Harnas        | Draagtuig |
| OEM type mondstuk | Rond      |
| Vacuum Kit        | Nee       |

### Overig

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CE gecertificeerd      | Ja                   |
| Integration test value | MPIM Included Script |

### Motor

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Motortype | BLDC (borstelloos) |
|-----------|--------------------|

### Geluid

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Geluidsdruk (15m) (dBA)      | 65  |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 85  |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 101 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 100 |

### Blazen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Blaas kracht. boost mode (N)              | 17    |
| Blaas kracht (N)                          | 11    |
| Luchtsnelheid (m/s)                       | 48    |
| Luchtstr. behuizing (m <sup>3</sup> /min) | 12,8  |
| Luchtstroom in buis (m <sup>3</sup> /min) | 11,33 |

### Algemeen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN      | 7392930000000 |
| Product Model ID | A00001646     |

**Afmetingen en gewichten**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Gewicht kaal (kg)       | 2,5 |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 295 |
| Verpakkingshoogte (mm)  | 295 |
| Verpakkingslengte (mm)  | 640 |

**Aandrijving**

|            |      |
|------------|------|
| Krachtbron | Accu |
|------------|------|

**Meer**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Afmetingen | 900 × 120 × 270 mm |
|------------|--------------------|