



## HUSQVARNA CEORA™ 546 EPOS™

Artikelnummer: 970467901

~~€21.999,00~~ €20.349,08

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

CEORA drive unit - Te combineren met het op maat gemaakte maaidek, Razor 43M, en het laadstation, CS4. Een model robotmaaier met topprestaties voor het maaien van grote gebieden, met Husqvarna EPOS™ technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Het kan heel grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen of grote hotel, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten zeer goed aan. Professioneel resultaat op het gras, zeer stil en zonder uitstoot tijdens het gebruik.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Accu capaciteit (Ah)      | 49        |
| Accu gewicht (kg)         | 8,1       |
| Accufabrikant             | Husqvarna |
| Accuspanning - max (V)    | 42        |
| Accuspanning (V)          | 36,3      |
| Type accu                 | Li-Ion    |
| Gebruikt Accu Capac. (Ah) | 36        |

### Toebehoren

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Aantal geleidingskabels   | Virtual transport path                |
| Alarm                     | Ja                                    |
| App gestuurd              | Husqvarna Fleet Services              |
| Botssensor                | Ja                                    |
| Carrosserie               | ASA plastic                           |
| Draadloze connectie       | Cellular                              |
| GPS Diefstal volgsysteem  | Ja                                    |
| Grensdraad (m)            | 0                                     |
| Hefsensor                 | Ja                                    |
| Informatie paneel         | None                                  |
| Krammen (stuks)           | 0                                     |
| Laad station              | Nee                                   |
| Maximaal actieve uren (h) | 24                                    |
| Navigatie systeem         | Systematisch                          |
| PIN code                  | Ja                                    |
| Smart Home-integratie     | Ja                                    |
| Timer                     | Ja                                    |
| Toetsenbord               | Professionele Gebruikersinterface/App |
| Veiligheidslampen         | Ja                                    |
| Volgt begrenzingskabel    | Nee                                   |
| Zoeksysteem               | EPOS guidance                         |
| Overig                    |                                       |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Beschermingsindex (IP-code)  | IPX5                      |
| CE gecertificeerd            | Ja                        |
| Integration test value       | MPIM Included Script      |
| Kleurcodering                | Oranje                    |
| Soort grens                  | Virtueel                  |
| Maaien                       |                           |
| Dubbele snijrichting         | Ja                        |
| Maaihoogte. min-max max (mm) | 70                        |
| Maaihoogte. min-max min (mm) | 20                        |
| Algemeen                     |                           |
| GTIN-13/EAN                  | 7392930000000             |
| HUS Grasmaaier series        | Professional Series       |
| Product Model ID             | A00002232                 |
| Afmetingen en gewichten      |                           |
| Artikel brutogewicht (kg)    | 47                        |
| Artikel nettogewicht (kg)    | 35                        |
| Verpakkingsbreedte (mm)      | 800                       |
| Verpakkingshoogte (mm)       | 700                       |
| Verpakkingslengte (mm)       | 870                       |
| Aandrijving                  |                           |
| Aandrijving motortype        | Brushless DC motor (BLDC) |
| Generieke krachtbron         | Accu                      |
| Krachtbron                   | Accu                      |
| Snelheid. min-max (km/h)     | 3,6                       |
| Wielen                       |                           |
| Wielborstels                 | Nee                       |
| Wielprofielen                | Medium                    |
| Meer                         |                           |
| Afmetingen                   | 670 × 720 × 440 mm        |