



HUSQVARNA GX 560 BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970617501

~~€999,00~~ **€924,08**



**Tijdelijk GRATIS 5 liter
Husqvarna Power4 brandstof**

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna GX560 zweefmaaier

Husqvarna GX560 biedt alle voordelen van een luchtkussenmaaier met het extra voordeel van benzinemotor. Zo gemakkelijk en wendbaar, de GX560 maakt moeilijke locaties beter bereikbaar. Geschikt voor grootschalig en semi-professioneel gebruik. De GX560 is voorzien van een krachtige motor met hoge specificaties voor gebruik op hellingen tot 45 °.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Trillingen stuur (m/s²) 3,3

Toebehoren

Elektrische start Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Comfort

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,4

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 10 W-30

Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Motor

Benzinetank inhoud (L) 0,9

Bougie NGK BPR6ES

Koeling motor Lucht

Motor/engine model(nieuw) OHC

Motor merk Honda

Type motor GCVX-170

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	50,5
Maaihoogete max. (mm)	30
Maaihoogete min. (mm)	10
Maaihoogeten	3
Maaihoogeten instelling	Spacers
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	ABS kunststof
Messen type	Mulchmes
Messenstop	Nee
Opvangbak	Nee
Geluid	
Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	86
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	97
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	96
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00001240
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	22
Gewicht (kg)	18
Verpakkingsbreedte (mm)	610
Verpakkingshoogte (mm)	425
Verpakkingslengte (mm)	765
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	3,4
Netto vermogen (t/pm)	3150
Uitgangsvermogen (Kw)	3,4
Vermogen (W)	3000
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Nee
Meer	

Afmetingen

1640 × 590 × 1450 mm