



HUSQVARNA LB 553iV ACCU GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970525701

~~€1.599,00~~ €1.479,08

PRODUCT BESCHRIJVING

De LB 553iV is een robuust, snoerloos accumodel, ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage bedrijfskosten en eenvoudig onderhoud. Het volwaardige maaidek van 53 cm maakt het een perfecte oplossing voor middelgrote tot grotere gebieden of als aanvullend trimgereedschap voor zitmaaiers of robotmaaiers. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen dankzij het intuïtieve toetsenbord en het lage gewicht. Functies als savE/PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd mogelijk gemaakt door dubbele accuslots voor integrale BLi-accu's. Rugzakaccu-optie beschikbaar voor nog langere looptijd.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	1,3
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Besturingscontrole	Lever
Capaciteit werkgebied (m ²)	1000
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Ja

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
Accessories	597848701, Husqvarna Opzetstukken Adapter plate
CE gecertificeerd	Nee

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	53
Maihoogte max. (mm)	65
Maihoogte min. (mm)	28
Maihoogten	5
Maihoogten instelling	Centraal
Maimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Opvangbak	Nee
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	83,8
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	97,6
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	96,8
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00001680
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	42,5
Gewicht (kg)	38
Verpakkingsbreedte (mm)	615
Verpakkingshoogte (mm)	480
Verpakkingslengte (mm)	1001
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	1,5
Netto vermogen (t/pm)	3000
Snelheid. max (km/h)	5,3
Snelheid. min (km/h)	2,8
Snelheidsregeling	4-staps snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	1,5
Versnelling, type	Electric
Wielen	
Materiaal velgen	Aluminium
Wielbasis (cm)	59
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	203
Meer	
Afmetingen	1390 × 560 × 1170 mm