HUSQVARNA LC 247S BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970541201

~~€649,00~~ €600,33

Tijdelijk GRATIS 5 liter Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige, zelfrijdende benzine grasmaaier.Een netjes, goed gemaaid gazon creëren is een waar genoegen met deze zelfrijdende grasmaaier met opvangbak. De Husqvarna LC 247S is comfortabel in gebruik en wordt aangedreven door een Husqvarna-motor met automatische choke-start en een lichtgewicht composiet maaidek van 47 cm. Het beschikt ook over een eenvoudig instelbare maaihoogte, intuïtieve bedieningselementen en een eenvoudig inklapbare handgreep voor gemakkelijke bediening en opslag.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	2,7
Toebehoren	
Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m2)	800
Elektrische start	Nee
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Type luchtfilter	Papier
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie tank volume (l)	0,5
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 30
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,75
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	402
Benzinetank inhoud (L)	0,9
Bougie	Husqvarna HQT-7
Brandstofverbruik (l/min)	0,02
Koeling motor	Lucht
Motor merk	Husqvarna
Type motor	HS 139A
Maaien	

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	47
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	20
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Composite
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	55
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	84
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	95
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	200-serie
Product Model ID	A00001079
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	35,5
Gewicht (kg)	29,5
Verpakkingsbreedte (mm)	537
Verpakkingshoogte (mm)	444
Verpakkingslengte (mm)	1132
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,2
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. max (km/h)	4
Snelheid. min (km/h)	0
Snelheidsregeling	Enkele snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,2
Vermogen (W)	2200
Versnelling, type	Riem

Wielen

Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	67
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	210
Wielmaat. Voorzijde (mm)	170

Meer

Afmetingen	1450 × 520 × 1110 mm