HUSQVARNA LC 253S BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970541501

€799,00

Tijdelijk GRATIS 5 liter Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

Zelfrijdende en gebruiksvriendelijke grasmaaier van hoge kwaliteit, geschikt voor middelgrote tuinen. Duurzaam, corrosiebestendig composiet chassis en kunststof wielen voor minder gewicht. Krachtige en betrouwbare motor voor betere prestaties en minder onderhoud. De Husqvarna LC 253S heeft een ergonomische en eenvoudig inklapbare duwboom, een gemakkelijke verwijdering van de borg en een eenvoudig in te stellen maaihoogte maakt elke maaibeurt eenvoudiger. Verzamelmes laat minder maaisel achter op het gazon voor een nette, professionele uitstraling.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	3,9
Toebehoren	
Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m2)	1000
Elektrische start	Nee
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Type luchtfilter	Papier
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie tank volume (l)	0,5
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 30
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,75
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	407
Benzinetank inhoud (L)	1
Bougie	Husqvarna HQT-7
Brandstofverbruik (l/min)	1,4
Koeling motor	Lucht
Motor merk	Husqvarna
Type motor	HS 166A
Maaien	

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	53
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	20
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Composite
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	60
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	87
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	98
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	97
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	200-serie
Product Model ID	A00001083
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	38
Gewicht (kg)	31,5
Verpakkingsbreedte (mm)	597
Verpakkingshoogte (mm)	482
Verpakkingslengte (mm)	1158
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,75
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. max (km/h)	4
Snelheid. min (km/h)	0
Snelheidsregeling	Enkele snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,75
Vermogen (W)	2400
Versnelling, type	Riem

Wielen

Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	72
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	230
Wielmaat. Voorzijde (mm)	190

Meer

Afmetingen	1500 × 590 × 1100 mm