HUSQVARNA LC 347V BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970541301

~~€799,00~~ €739,08

Tijdelijk GRATIS 5 liter Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

Een eersteklas benzinegrasmaaier die uitstekende maairesultaten levert. Husqvarna LC 347V verenigt hoge prestaties en premium kwaliteit. Deze zelfrijdende grasmaaier met opvangbak wordt aangedreven door een Husqvarna-motor met automatische choke voor gemakkelijk starten en een traploos variabel toerental voor een soepele werking. Het composiet maaidek van 47 cm is voorzien van een eenvoudig instelbare maaihoogte.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	3,5
Toebehoren	
Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m2)	800
Elektrische start	Nee
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Type luchtfilter	Papier
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie tank volume (l)	0,5
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 30
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,75
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	407
Benzinetank inhoud (L)	1
Bougie	Husqvarna HQT-7
Brandstofverbruik (l/min)	1,4
Koeling motor	Lucht
Motor merk	Husqvarna
Type motor	HS 166A
Maaien	

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	47
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	20
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Composite
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	55
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	86
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	95
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	300-serie
Product Model ID	A00001081
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	36
Gewicht (kg)	30,5
Verpakkingsbreedte (mm)	537
Verpakkingshoogte (mm)	444
Verpakkingslengte (mm)	1132
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,75
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. max (km/h)	5
Snelheid. min (km/h)	2,8
Snelheidsregeling	Traploze snelheidsregeling
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,75
Vermogen (W)	2750
Versnelling, type	Riem

Wielen

Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	67
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	210
Wielmaat. Voorzijde (mm)	170

Meer

Afmetingen	1450 × 520 × 1110 mm