HUSQVARNA LC 353VE BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970541701

~~€999,00~~ €924,08

Tijdelijk GRATIS 5 liter Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

Premium high-capacity petrol lawn mower with electric start that has it all.This high-capacity petrol lawn mower is designed for larger gardens and users posing high demands on performance, quality and cutting results. Husqvarna LC 353VE is a self-propelled collecting lawn mower with electric start and stepless variable speed, powered by a Husqvarna engine. Equipped with 53 cm composite cutting deck, central adjustment of cutting height and easy-to-reach controls.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Type accu	Li-Ion
Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	3,9
Toebehoren	
Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m2)	1000
Elektrische start	Ja
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Type luchtfilter	Papier
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie tank volume (l)	0,5
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 30
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,75
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	407
Benzinetank inhoud (L)	0,9
Bougie	Husqvarna HQT-7
Brandstofverbruik (l/min)	1,4
Koeling motor	Lucht
Motor merk	Husqvarna
Type motor	HS 166AE

VITARO GROENTECHNIEK

Maaien	
BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	53
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	20
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Composite
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	60
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	87
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	98
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	97
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	300-serie
Product Model ID	A00002243
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	40
Gewicht (kg)	33
Verpakkingsbreedte (mm)	597
Verpakkingshoogte (mm)	482
Verpakkingslengte (mm)	1158
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,75
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. max (km/h)	5
Snelheid. min (km/h)	2,8
Snelheidsregeling	Traploze snelheidsregeling
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,75
Vermogen (W)	2750
Versnelling, type	Riem

Wielen

Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	72
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	230
Wielmaat. Voorzijde (mm)	190

Meer

Afmetingen	1500 × 590 × 1100 mm