



HUSQVARNA LC 551VQ BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970609401

~~€1.229,00~~ €1.136,83



Tijdelijk GRATIS 5 liter
Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

De **Husqvarna LC 551VQ** is een compacte maar robuuste loopmaaier voor commercieel gebruik. Hoog gespecificeerde motor van Husqvarna, grote brandstoftank en robuuste dubbele kogellagerwielen met uitstekende tractie. De perfecte keuze voor professionals die betaalbare kwaliteit nodig hebben met betrouwbare, langdurige prestaties en uitstekende resultaten.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Trillingen stuur (m/s²) 3,2

Toebehoren

Besturingscontrole Underbail

Capaciteit werkgebied (m²) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Ergonomisch

Type luchtfilter Dubbel element

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 30

Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 407

Benzinetank inhoud (L) 1,5

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 0,023

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 166AP

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	51
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	26
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	65
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	86
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	98
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	97
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00004637
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	43
Gewicht (kg)	51
Verpakkingsbreedte (mm)	562
Verpakkingshoogte (mm)	475
Verpakkingslengte (mm)	1093
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,7
Netto vermogen (t/pm)	2800
Snelheid. max (km/h)	5
Snelheid. min (km/h)	2,8
Snelheidsregeling	Traploze snelheidsregeling
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,7
Versnelling, type	Riem
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	68
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	210
Wielmaat. Voorzijde (mm)	210
Meer	
Afmetingen	1510 × 550 × 1120 mm