HUSQVARNA LC 551VQ BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970609401

~~€1.229,00~~ €1.136,83

Tijdelijk GRATIS 5 liter Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

De **Husqvarna LC 551VQ** is een compacte maar robuuste loopmaaier voor commercieel gebruik. Hoog gespecificeerde motor van Husqvarna, grote brandstoftank en robuuste dubbele kogellagerwielen met uitstekende tractie. De perfecte keuze voor professionals die betaalbare kwaliteit nodig hebben met betrouwbare, langdurige prestaties en uitstekende resultaten.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	3,2
Toebehoren	
Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m2)	1000
Elektrische start	Nee
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Type luchtfilter	Dubbel element
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie tank volume (l)	0,5
Oliefilter	Nee
Type smeermiddel	SAE 30
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,75
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	407
Benzinetank inhoud (L)	1,5
Bougie	Husqvarna HQT-7
Brandstofverbruik (l/min)	0,023
Koeling motor	Lucht
Motor merk	Husqvarna
Type motor	HS 166AP
Maaien	

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	51
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	26
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	65
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	86
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	98
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	97
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00004637
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	43
Gewicht (kg)	51
Verpakkingsbreedte (mm)	562
Verpakkingshoogte (mm)	475
Verpakkingslengte (mm)	1093
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,7
Netto vermogen (t/pm)	2800
Snelheid. max (km/h)	5
Snelheid. min (km/h)	2,8
Snelheidsregeling	Traploze snelheidsregeling
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,7
Versnelling, type	Riem

Wielen

Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	68
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	210
Wielmaat. Voorzijde (mm)	210

Meer

Afmetingen	1510 × 550 × 1120 mm