



HUSQVARNA 440 II BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 970560035

~~€629,00~~ €581,83

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 440 Mark II Kettingzaag met 38cm zaagblad

De Husqvarna 440 II is een kettingzaag voor degenen die een lichte en efficiënte allround zaag voor verschillende zaagtaken willen. De kettingzaag is uitgerust met een krachtige X-Torq®-motor van 40 cc voor een hoog koppel. De opklapbare brandstoftankdop is eenvoudig te openen en te sluiten, zelfs als u dikke handschoenen draagt. De LowVib®-technologie zorgt gebruiksgemak.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,2
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,8

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	95VPX, H30, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H30
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	45
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,25
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2012

Motor

Aangrijptoeental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	513
Benzinetank inhoud (L)	0,37
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	0,9
Carburateur	Zama C1T-EL41A
Cilinder diameter (mm)	41
Cilinder slag (mm)	31
Motor familie	MHVXS.0414AC
Motor platform	MHVXS.0414AC

Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	102
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	355,73
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	813
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	35,54
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,73
Emissies CO ₂ (g/kWh)	830
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	312,48
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	830
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	35,54
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,73
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	813

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001287

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	6,397
Gewicht kaal (kg)	4,4
Maat (mm)	1,3

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6300
Draaimoment. max. (Nm)	2,16
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	1,8
Meer	
Afmetingen	38,7 × 20,7 × 28,2 mm